


Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Aika 04.05.2022 klo 17:30 - 19:20

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 10	Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2022	3
§ 11	Jätevedenpuhdistamoiden käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenvetot 2021	5
§ 12	Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammessa ja Sääksjärven vuosiyhteenveto 2021	7
§ 13	Pohjavesialueiden tarkkailun vuosiraportointi 2021	9
§ 14	Ilmoitusasiat	10
§ 15	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	11
§ 16	Kehitys- ja keskusteluasiat	13

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Heimonen Jorma, VIHR	varapuheenjohtaja	toimi puheenjohtajana
	Hassinen Henna, SDP	jäsen	
	Piikkilä Nelli, VAS	jäsen	
	Pölönen Ilpo, KESK	jäsen	
	Rahikainen Petri, PS	varajäsen	vesilaitoksen johtaja hallintopäällikkö
	Mattila Riina, KOK	kunnanhallituksen edustaja	
	Kopra Päivi	esittelijä	
	Vuorenpää Leena	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Syväkangas Teijo, PS		

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Hassinen ja Nelli Piikkilä

Käsitellyt asiat

10 - 16

Allekirjoitukset

Jorma Heimonen
puheenjohtaja


Leena Vuorenpää
pöytäkirjanpitäjä

Henna Hassinen
pöytäkirjantarkastaja

Nelli Piikkilä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 12.05.2022



Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2022

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 04.05.2022 § 10
612/02.02.01/2022

Valtuustolle raportoidaan valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden sekä käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutumisesta.

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Ensimmäinen osavuositarkastus (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-31.3.2022.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2022 yli-/ alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2022.

Johtokunta päättää tehdä osavuositarkastuksessa esitetyn ennusteen mukaiset muutokset rakentamishajonnan hankekohtaisiin määrärahoihin.


Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2022

4

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta


§ 10

04.05.2022

Liitteet

Liite[1]

Vesi_Teksti OVK I 2022



Jätevedenpuhdistamoiden käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenvedot 2021

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 04.05.2022 § 11
624/11.06.04/2022

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvista edellytetään tekemään käyttö- ja päästötarkkailua. Tarkkailua raportoidaan neljä kertaa vuodessa ja lisäksi tehdään vuosittain käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto. Raportointi tehdään yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Puhdistamoiden raportit toimitetaan sekä paikalliselle että alueelliselle ympäristöviranomaiselle.

Klaukkalan jätevedenpuhdistamon puhdistustulos oli vuonna 2021 ympäristöluvan vaatimusten mukainen kaikkien parametrien osalta kaikkina tarkkailujaksoina. Vuoden 2021 aikana käsiteltiin noin 2,4 milj. m³ jätevettä sekä noin 28 000 m³ sako- ja umpikaivolietettä. Vuoden aikana ei ollut lainkaan puhdistamo-ohituksia. Verkosto-ohituksia viemäröintialueella oli yhteensä 1 504 m³. Ohitukset tapahtuivat viemäritukosten seurauksena.

Klaukkalan jätevedenpuhdistamon vuoden 2021 vesistökuormitus pysyi viiden vuoden trendiin nähden biologisen hapenkulutuksen (BOD) ja fosforin suhteen hyvin tasaisena. Kokonaistypen ja ammoniumtypen osalta on viiden vuoden trendiin nähden hyvin lievää kasvua. Tämä johtuu jätevedenpuhdistamolle tulevan kuormituksen kasvusta.

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon puhdistustulos oli vuonna 2021 ympäristöluvan vaatimusten mukainen kaikkien parametrien osalta kaikkina tarkkailujaksoina muuten paitsi kolmannella jaksolla (heinäkuu-syyskuu). Tällöin runsaiden ukkoskuurojen takia virtaamat jätevedenpuhdistamolla kasvoivat nopeasti ja kiintoainepitoisuus ylitti hieman luparajan. Vuoden 2021 aikana käsiteltiin noin 0,66 milj. m³ jätevettä sekä noin 16 000 m³ kaivolietettä. Vuoden aikana puhdistamo-ohituksia tehtiin maalisi- ja elokuussa yhteensä noin 6600 m³. Verkosto-ohituksia Kirkonkylän puhdistamon viemäröintialueella ei tapahtunut.


Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vuoden 2021 vesistökuormitus oli viiden vuoden trendinä edelleen hieman laskeva, kokonaistyyppikuorman osalta kuormitus oli jopa kauden alhaisin. Vastaavasti ammoniumtyypikuorma oli muutamaa edellisvuotta suurempi. Tämä osaltaan johtui kesäkauden ilmastuskompressoreiden vikatilanteista.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoiden käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenvedot 2021.



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 11


04.05.2022

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammessa ja Sääksjärvessä vuosiyhteenveto 2021

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 04.05.2022 § 12
625/11.06.04/2022

Nurmijärven Vedellä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 14.2.2012 myöntämä lupa (ESAVI/428/04.09/2010) käyttää Vihtilammista Sääksjärveen ja Vihtijärveen johtavissa uomissa olevia patoja ja johtaa vettä Vihtilammista Sääksjärveen ja säännöstellä Vihtilammia Kiljavan ja Röykän pohjavedenottamoiden vedenoton turvaamiseksi. Nurmijärven Vesi on hakenut uutta lupaa vuonna 2021.

Voimassa olevan luvan määräyksissä Nurmijärven Vesi on veloitettu selvittämään, aiheutuuko juoksutuksesta merkittävää lisäkuormitusta Sääksjärveen, ja tarkkailemaan säännöstelyn vaikutuksia seuraamalla mm. Sääksjärven ja Vihtilammin vedenkorkeuksia, Sääksjärveen ja Vihtijärveen johdettavan veden virtaamaa sekä Sääksjärven, Vihtilammin ja Sääksojan veden laatua.

Vedenotto ja säännöstely on aloitettu vuonna 1979 ja niiden vaikutuksia on tarkkailtu siitä lähtien. Tarkkailu perustuu Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymään (päättös: UUDELY/3694/2016, 18.9.2018) tarkkailuohjelmaan.

Vihtilammista juoksutettiin Sääksjärveen vettä vuoden 2021 aikana yhteensä 65 000 m³, joka on vain noin 10 % tavanomaisesta määrästä ja vain noin 0,5 % Sääksin tilavuudesta.

Vihtilammissa vedenkorkeus pysyi tavoitekorkeudessaan koko vuoden. Sääksjärven pinta vaihteli vuoden aikana 21 cm. Runsaista sateista ja juoksutuksista huolimatta Sääksjärven pinta pysyi juoksutuskaudelle sallitun ylärajan (N2000 +99,82 m) alla.

Sääksjärvessä ja Vihtilammissa vedenlaatu on luonnontilaisille vesistöille tunnusomaista, mutta valuma-alueensa takia Vihtilammin vedessä humuspitoisuus on Sääksjärveä korkeampi ja pitoisuus vaihtelee pienessä lammessa sää- ja valuntaolosuhteiden mukaan. Lampiveden ravinnepitoisuudet olivat noin puolitointakertaiset Sääksjärveen verrattuna.


Sääksiin juoksutetun lisäveden ei todettu heikentävän Sääksin vedenlaatua. Vuonna 2021 Sääksjärven ravinne- ja TOC-pitoisuudet olivat viime vuosien matalimpia.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailun Vihtilammissa ja Sääksjärvessä vuosiyhteenveton 2021.



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 12


04.05.2022

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Pohjavesialueiden tarkkailun vuosiraportointi 2021

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 04.05.2022 § 13
626/11.06.04/2022

Nurmijärven Vedellä on vedenottoluvat Teilinummen ja Valkoan pohjavesialueella. Vedenottoluissa edellytetään säännöllistä pohjavesien laadullista ja määrällistä tarkkailua, jota varten Nurmijärven Vedellä on valvovan viranomaisen eli Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2021 hyväksymät tarkkailuohjelmat.

Vuoden 2021 aikana on tarkkailtu tehostetusti Teilinummen pohjavesialuetta, jonne Nurmijärven Vedellä on suunnitteilla tekopohjavesilaitos. Valkoan pohjavesialue on riskipohjavesialue, ja pohjaveden tilan tarkkailuvelvoite on Nurmijärven Veden lisäksi myös alueella toimivilla seuraavilla toiminnanharjoittajilla; Betset Oy, Rudus Oy ja Parma Oy. Valkoan pohjavesitarkkailua on tehty vuodesta 2018 alkaen yhteistarkkailuna kaikkien alueen toimijoiden kanssa.

Teilinummen pohjavesialueella ei tarkkailussa havaittu merkityksellisiä muutoksia. Valkoan pohjavesialueella pohjaveden laadun merkittävimmät havainnot olivat koholla olevat kloridipitoisuudet melko laajasti ympäri pohjavesialuetta sekä satunnaiset havainnot liuottimista, jotka keskittyvät teollisuusalueen lähelle. Vastaavia havaintoja on tehty myös aikaisempina vuosina.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys


Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi pohjavesialueiden tarkkailun vuosiraportin vuodelta 2021.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Ilmoitusasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 04.05.2022 § 14

- a) Vesilaitoksen johtajan kuukausikatsaus

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys


Merkitään tiedoksi.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra. paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 04.05.2022 § 15

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia kunnanhallituksessa.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)
- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvut
- työryhmän asettaminen
- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset

24.4.2022 mennessä ovat valmistuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Vesilaitoksen johtaja


5/2022	23.02.2022	Jäätyneseen runkovesijohtoon liittyvä korvauspäätös
7/2022	25.02.2022	Yli 12 tunnin vedenjakelukatkoksen korvaaminen Palstakujan vesijohtovuotoihin liittyen
8/2022	25.02.2022	Yli 12 tunnin vedenjakelukatkoksen korvaaminen vesijohdon jäätymiseen liittyen
10/2022	10.03.2022	Vanha-Klaukan asemakaava-alueen vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen
12/2022	18.03.2022	Maantien 132 (Lopentie) parantamisen välillä Aittakalliontie – Nummenpääntie vesihuoltolinjojen johtosiirtojen suunnitelmien hyväksyntä

Lvi-tekniikka

3/2022	24.02.2022	Vesimittarin mittausvirheestä johtuvan hyvityksen maksaminen kiinteistölle (KP1264)
4/2022	11.03.2022	Vesimittarin mittausvirheestä johtuvan hyvityksen maksaminen kiinteistölle (KP 1159)

Vesihuollon käyttöpäällikkö

7/2022	15.03.2022	Nurmijärven Veden vikailmoituspalvelun hankinta
--------	------------	---



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 15

04.05.2022

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys


Johtokunta päättää merkitä edellä esitetty viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei johtokunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös


Esitys hyväksyttiin.



Kehitys- ja keskusteluasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 04.05.2022 § 16

Ei käsiteltäviä asioita.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).