



Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti Nurmijärven asianhallintajärjestelmässä.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sijoituslupahakemus välillä Valta-akseli - Patruunantie - Ratakuja - Keskusraitti - Rajamäen urheilualue - Yli-Matkuntie

Nurmijärven Sähköverkko Oy hakee lupaa sijoittaa Rajamäen asemakaava-alueella erotinaseman, maakaapelit ja suojaputket Valta-akselin, Patruunantien, Ratakujan, Keskusraitin, Rajamäen urheilualueen ja Yli-Matkuntien katu-, VP-, ET-, EV-, ja UU-alueille oheisten liitekarttojen mukaisesti.

Ratkaisuvalta: Nurmijärven kunnan teknisen johtajan päätöksen 77 § 15.11.2023 mukaan kunnallistekniikan päällikkö päättää oikeuden myöntämisestä johtojen rakentamiseen ja muiden laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen kunnan omistamilla tai hallitsemilla yleisillä ja muilla maa-alueilla lukuun ottamatta rakennettuja kiinteistöjä

Sijoittamisen ehdot:

- Patruunantiellä suojaputket ja maakaapelit sijoitetaan kadun ja vesihuollon perusparannuksen yhteydessä. Suojaputkien sijoittaminen on huomioitu katu- ja rakennussuunnitelmissa.
- Alueella sijaitsee kunnan ja yksityisiä vesihuoltoon liittyviä rakenteita, joiden toiminta ei saa muuttua, estyä tai häiriintyä kaapeleita sijoitettaessa.
- Kaapeleita ja suojaputkia ei saa sijoittaa vesihuoltoon liittyvien rakenteiden, kuten kaivojen ja venttiilien päälle eikä vesihuoltolinjan päälle pitkäaikaissuunnassa.
- Kuivatusta hoitavien avo-ojien/painanteiden/rumpujen toimintaa ei saa heikentää. Kaapeli tulee sijoittaa siten, että ojien ja rumpujen kunnossa pito ja rumpujen vaihtaminen ei esty kaapelin vuoksi.
- Kaapeli tulee asentaa riittävälle etäisyydelle rumpuputkista. Asennussyvyyden osalta tulee ojien alituksissa huomioida ojan perkaamisen vaikutus asennussyvyyteen.
- Ojien poikituksat tehdään suojaputkeen eikä sijoitus saa häiritä ojan toimintaa.
- Katuvalaistuksen valaistuksen toimintaa ei saa heikentää.
- Kadun päällysrakennepaksuutta ei saa ohentaa eikä päällysrakennemateriaalia heikentää nykyisestä. Rakennekerrokset tulee selvittää työn aikana. Kaivannot ja täytöt rakennetaan InfraRyl:n mukaisesti.
- Erityistä huomiota tulee kiinnittää kadun rakennekerrosten tiivistykseen. Väylien reunoilla tulee huomioida, että rakennekerrokset asfaltin alla säilyvät tiiviinä. Rakennekerrokset korjataan tarvittaessa laajemmalla alueella vähintään nykyistä vastaavaan kuntoon. Ohjeena käytetään InfraRYL:n mukaisia vaatimuksia.
- Asfaltti, reunakivet ja ajoratamaalaukset uusitaan niiltä osin kuin ne rikotaan. Asfaltointi katupäällikön ohjeiden mukaisesti.
- Kasvualustat, istutetut nurmikot ja muut istutetut alueet korjataan niiltä osin kuin ne rikotaan, nurmetusluokka A3 ja A2.
- Rakentamisen aikaiseen työ- ja liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- Katualueen ja yleisen alueen liikenteenohjaus ja liikennejärjestelyt:



Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti Nurmijärven asianhallintajärjestelmässä.

Ohjeina käytetään Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla; SKTY:N julkaisua 1/2013. Kaivuluvan yhteydessä luvan saaja toimittaa suunnitelman tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

- Otettava huomioon myös läheisen rautatien sijainti ja ohjeet sen läheisyydessä työskentelyyn.
- Työalue tulee pitää siistinä työn aikana ja se tulee siistiä töiden valmistuttua. Ylijäämämaat ja ylimääräiset tarvikkeet yms. tulee korjata välittömästi viimeistään työn valmistumisen jälkeen pois alueelta. Ennallistamisen vaatimukset InfraRYL:n mukaiset.

Ennen rakentamistyön aloittamista luvan saajan

- tulee selvittää muiden laitosten johtojen sijainti suunniteltujen johtojen, kaapeleiden ja laitteiden kohdalla
- tulee hakea rakenteiden sijoittamiselle Väyläviraston ja yksityisten maanomistajien luvat
- tulee pyytää Nurmijärven Vedeltä urakoitsijalle verkostokartta
- tulee hakea maakaapeleiden, suoja-putkien ja jakokaapin sijoittamiselle tarvittavat muiden maanomistajien luvat
- tulee hakea kaivulupa
- tulee ilmoittaa kunnalle työn alkamisesta
- työstä vastaavan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnalle, lähikiinteistöjen asukkaille ja toimijoille kunnan kaduilla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä, jos työstä aiheutuu merkittävää häiriötä/haittaa
- työmaalle tulee asentaa tiedotustaulu, josta ilmenee työn suorittaja yhteystietoineen, työn sisältö sekä rakentamistyön aikataulu.

Johtojen, kaapelien ja laitteiden sijainti on tarkastettava maastossa työn valvojan kanssa ennen kaivutyön aloittamista.

Ennen kaivutöiden aloittamista luvan saaja sopii katupäällikön kanssa katualueen alkukatselmuksen. Työn valvojana toimii katualueilla katupäällikkö p. 040 3174869 ja puistoalueella työnjohtaja p. 040 3174287 sekä Patruunantien urakka-alueella maarakennuspäällikkö p. 040 3172328.

Muilta osin johtojen ja laitteiden sijoittamisessa noudatetaan Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven kunnan ympäristöpalvelualueen kanssa 20.3.2007 laadittua yhteistyösopimusta.

Päätös

Annan Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle luvan sijoittaa rakenteet asiaselostuksessa mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Jyrki Meronen
Kunnallistekniikan päällikkö



Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti Nurmijärven asianhallintajärjestelmässä.

Nähtävillä

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 17.4.2024


Liitteet

Sijoituslupahakemus liitteineen

Ote ajantasa-asemakaavasta, pohja- ja vesihuoltojohtokarttoineen

Jakelu

Nurmijärven Sähköverkko Oy
Kunnallistekniikan päällikkö
Katupäällikkö
Katukunnossapitoinsinööri
Verkostoinsinööri
Maarakennuspäällikkö
Liikunta- ja viheraluepäällikkö
Liikuntapaikkapäällikkö
Työpäällikkö
Kunnallistekniikan suunnittelija



Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti Nurmijärven asianhallintajärjestelmässä.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- Kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi

Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi

Puhelinnumero: 0403172004