



Täyskuitu Etelä-Suomi Oy:n (Valoo) sijoituslupahakemus Väinöläntien, Santunrinteen, Aspinniituntien, Nikkarinmäen, Nikkarinkujan, Pekonrinteen, Santuntien, Hevoshaantien, Ainonkujan, Koivikontien, Mustakorventien, Väinöntien, Pekontien, Mäensyrjän, Akankujan, Maaniituntien, Junnunkujan, Pekonkujan, Ihantolantien, Heikkiläntien, Tammistontien, Vessilikujan, Lumpperintien, Ruohonkujan, Lumpperinmäen, Laaksotien, Sakarantien, Reunapolun, Karrinkujan, Jukankujan, Haapakujan, Porarintien, Raunionkujan, Kielovaarantien, Kirstaantien, Mahlamäen, Kinkerikujan ja Malakiaksentien katu- ja puistoalueille

Täyskuitu Etelä-Suomi Oy (Valoo) hakee lupaa sijoittaa Kirkonkylän asemakaava-alueella jakokaappeja 18kpl, valokuitukaapelia ja suojaputkia Väinöläntien, Santunrinteen, Aspinniituntien, Nikkarinmäen, Nikkarinkujan, Pekonrinteen, Santuntien, Hevoshaantien, Ainonkujan, Koivikontien, Mustakorventien, Väinöntien, Pekontien, Mäensyrjän, Akankujan, Maaniituntien, Junnunkujan, Pekonkujan, Ihantolantien, Heikkiläntien, Tammistontien, Vessilikujan, Lumpperintien, Ruohonkujan, Lumpperinmäen, Laaksotien, Sakarantien, Reunapolun, Karrinkujan, Jukankujan, Haapakujan, Porarintien, Raunionkujan, Kielovaarantien, Kirstaantien, Mahlamäen, Kinkerikujan ja Malakiaksentien katu- ja puistoalueille oheisten suunnitelmien mukaisesti. Työ toteutetaan mikrokanavatekniikalla. Maastokäynti on suoritettu 13.8.2024.

Ratkaisuvalta: Nurmijärven kunnan teknisen johtajan päätöksen 77 § 15.11.2023 mukaan kunnallistekniikan päällikkö päättää oikeuden myöntämisestä johtojen rakentamiseen ja muiden laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen kunnan omistamilla tai hallitsemilla yleisillä ja muilla maa-alueilla lukuun ottamatta rakennettuja kiinteistöjä

Sijoittamisen ehdot:

- Katualueilla sijaitsee kunnan vesihuoltoon liittyviä rakenteita, joiden toiminta ei saa muuttua, estyä tai häiriintyä kaapeleita sijoitettaessa.
- Kaapeleita tai muita rakenteita ei saa sijoittaa vesihuoltoon liittyvien rakenteiden, kaivojen ja venttiilien päälle eikä vesihuoltolinjan päälle pitkittäissuunnassa.
- Kuivatusta hoitavien avo-ojien/painanteiden/rumpujen toimintaa ei saa heikentää. Ojien ja rumpujen kohdalla tulee etäisyyden ja syvyyden olla sellainen, että kunnossapito ja rummun korjaaminen sekä vaihtaminen on mahdollista ilman kaapeleiden siirtoja. Kaapeli tulee asentaa riittäväälle etäisyydelle rumpuputkista. Asennussyvyyden osalta tulee ojien alituksissa huomioida ojan perkaamisen vaikutus asennussyvyyteen.
- Ojien poikutukset tehdään suojaputkeen ja sijoitus ei saa häiritä ojan toimintaa.
- Yleisti jakokaapit eivät saa aiheuttaa näkemäesteitä. Luvan saaja selvittää katualueen rajat tarpeellisin osin, jotta kaapit sijoittuvat katualueelle mahdollisimman lähelle tonttien rajaa. Jakokaappeja ei saa sijoittaa vesihuoltolinjojen päälle.
- Luvan saaja selvittää katualueen rajat tarpeellisin osin ja pyytää tarvittaessa kaapeleiden ja rakenteiden sijoittamiselle yksityisten maanomistajien luvat.



- Rakenteet tulee sijoittaa katselmuksessa sovitun mukaisesti. Mikäli sijoittaminen ei ole mahdollista katselmuksessa sovitun mukaisesti, tulee ottaa yhteyttä katupäällikköön ja kunnallistekniikan suunnitteluun.
- Kaapelikaivantoon tulee asentaa kaapeli signaali varoitusnauha.
- Kaapelit asennetaan 0,7 m:n syvyyteen. Mikäli rakenteen sijoittaminen edellä mainittuun syvyyteen ei onnistu, tulee kaapeli suojata erillisellä suojaputkella tai betonilaatoilla tai -kourulla.
- Katuvalaistuksen toimintaa ei saa heikentää.
- Katujen alitukset tehdään lähtökohtaisesti aukikaivamattomilla menetelmillä sen ollessa teknisesti mahdollista. Katujen alitukset tehdään suojaputkeen.
- Rakenteiden sijoittaminen tulee toteuttaa siten, etteivät ne haittaa tai estä uusien rakenteiden sijoittamista tai olemassa olevien rakenteiden huolto- ja kunnossapitotöitä.
- Hakemuksen ja suunnitelmien vastaisesti sijoitetut rakenteet voidaan luvan myöntäjän toimesta vaatia siirrettäväksi tai poistettavaksi. Tällöin siirron tai poistamisen kustannuksista vastaa rakenteiden omistaja.
- Kaivutyössä tulee noudattaa Nurmijärven kunnan kaivutyöohjetta: ”Kaduilla ja muilla kunnan yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset”.
- Katujen ja puistokäytävän päällysrakennepaksuutta ei saa ohentaa eikä päällysrakennemateriaalia heikentää nykyisestä. Nykyiset rakennekerrokset tulee selvittää työn aikana.
- Ajouradalle ja jkpp-tielle tulee tehdä kaivannon täyttötöiden jälkeen viivytyksettä tilapäinen asfalttipäällyste katupäällikön ohjeiden mukaisesti.
- Asfaltti, ajoratamerkinnot, reunakivet ja kiveykset uusitaan niiltä osin kuin ne rikotaan. Kiveyksen ladonnan on vastattava alkuperäistä ladontamallia.
- Jalkakäytävät ja pyörätiet (jkpp-tie) päällystetään koko väylän leveydeltä.
- Erityistä huomioita tulee kiinnittää väylien reunoilla siihen, että rakennekerrokset asfaltin alla säilyvät tiiviinä. Rakennekerrokset korjataan tarvittaessa laajemmalla alueella vähintään nykyistä vastaavaan kuntoon. Rakennekerrokset tulee selvittää työn aikana. Kaivannot ja täytöt rakennetaan InfraRYL:n mukaisesti.
- Kasvualustat, nurmikot ja muut istutetut alueet korjataan niiltä osin kuin ne rikotaan. Nurmikon alusrakennepaksuus tasataan ja niiden päälle levitetään kasvualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla tiivistettynä, eikä siinä saa olla kiviä (nurmetusluokka A3 ja A2).
- Puut tulee suojata ennen töiden aloittamista. Työskentely alueella ei saa aiheuttaa vaurioita puiden juurille tai rungoille. Puiden suojaus InfraRYL:n mukaisesti.
- Luvan saaja vastaa ja huolehtii, että hälytysajoneuvojen kulku, huolto liikenne ja pääsy kiinteistöille turvataan eikä liikenteelle aiheuteta vaaraa ja sitä tarpeettomasti häiritä.
- Rakentamisen aikaiseen työ- ja liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Katualueen liikenteenohjaus ja liikennejärjestelyt: Ohjeina käytetään ohjetta Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla; SKTY:n julkaisua 1/2013. Kaivuluvan yhteydessä luvan saaja toimittaa suunnitelman tilapäisistä liikennejärjestelyistä.
- Työalue tulee pitää siistinä työn aikana ja se tulee ennallistaa töiden valmistuttua. Ennallistamisen vaatimukset InfraRYL:n mukaiset.
- Risut, ylijäämämaat ja ylimääräiset tarvikkeet yms. tulee korjata välittömästi viimeistään työn valmistumisen jälkeen pois alueelta.
- Kaapelin ja muiden rakenteiden sijainti tulee kartoittaa rakentamisen yhteydessä ja toimittaa mittatiedot Nurmijärven kunnalle.



- Sijoitettavat rakenteet ja laitteet jäävät luvan saajan omistukseen ja kunnossapitoon.

Ennen rakentamistyön aloittamista luvan saajan

- tulee selvittää muiden laitosten johtojen ja kaukolämpöverkon rakenteiden sijainti suunniteltujen johtojen, kaapeleiden ja laitteiden kohdalla.
- tulee hakea johtojen, kaapeleiden ja laitteiden sijoittamiselle mahdollisesti tarvittavat muiden maanomistajien luvat sekä Helsingintielle ELY-keskuksen luvat.
- tulee hakea kaivulupa
- tulee ilmoittaa kunnalle työn alkamisesta
- tulee pyytää Nurmijärven Vedeltä urakoitsijalle/kaivajalle verkostokartta, yhteyshenkilö verkostoinsinööri p. 040 3172524 tai projekti-insinööri p. 040 3174860
- työstä vastaavan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnalle, lähikiinteistöjen asukkaille ja toimijoille kunnan kaduilla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä, jos työstä aiheutuu merkittävää häiriötä/haittaa
- tulee ilmoittaa kaivutyöstä etukäteen teiden vaikutuspiirissä oleville asukkaille jakamalla tiedote postilaatikoihin
- työmaalle tulee asentaa tiedotustaulu, josta ilmenee työn suorittaja yhteystietoineen, työn sisältö sekä rakentamistyön aikataulu
- tulee ottaa yhteyttä katupäällikköön p. 040 3174869 ja sopia kaivutyön aloittamisesta sekä käydä läpi kaivutyöohjeistus
- tulee ilmoittaa työn aloittamisesta Nurmijärven Vedelle putkimestarille p. 040 3172345.

Johtojen, kaapelien ja laitteiden sijainti on tarkastettava maastossa työn valvojan kanssa ennen kaivutyön aloittamista.

Ennen kaivutöiden aloittamista luvan saaja sopii katupäällikön kanssa alkukatselmuksen. Työn valvojana toimii katualueilla katupäällikkö p. 040 3174869 ja katukunnossapitoinsinööri p. 040 3172338 sekä puistoalueiden ja puiden osalta työnjohtaja p. 040 3174287.

Päätös

Annan Täyskuitu Etelä-Suomi Oy:lle luvan sijoittaa rakenteet asiaselostuksessa mainituin ehdoin

Allekirjoitus

Jyrki Meronen
Kunnallistekniikan päällikkö


Asiakirja on hyväksytty sähköisesti Nurmijärven kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet

Sijoituslupahakemus liitteineen
Otteet ajantasa-asemakaavasta, pohja- ja vesihuoltojohtokarttoineen


Nähtävillä

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 21.8.2024



Jakelu

Täyskuitu Etelä-Suomi Oy
Axians
Kunnallistekniikan päällikkö
Verkostoinsinööri
Katupäällikkö
Katukunnossapitoinsinööri
Työnjohtaja
Kunnallistekniikan suunnittelija



OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- Kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi

Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi

Puhelinnumero: 0403172004