



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Aika 03.03.2021 klo 17:03 - 19:20

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020	3
§ 7	Aiesopimus Nurmijärven Veden jätevesienjohtamisesta HSY:n jätevedenpuhdistamolle	5
§ 8	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	8
§ 9	Ilmoitusasiat	9
§ 10	Kehitys- ja keskusteluasiat	10

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Maijala Jouni, PS Ruusuvirta Hilka, KOK Heinonen Marko, SDP Pavas Petteri, VAS Pukarinen Pauliina, VIHR Jalava Markku, KOK Kopra Päivi Juutinen Monica	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä	vesilaitoksen johtaja hallinnon asiantuntija
Poissa	Vuorenpää Leena		

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petteri Pavas ja Pauliina Pukarinen.

Käsitellyt asiat

6 - 10

Allekirjoitukset

Jouni Maijala
puheenjohtaja

Monica Juutinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Nurmijärvellä ___ / ___ 2021

Petteri Pavas
pöytäkirjantarkastaja

Pauliina Pukarinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 11.03.2021



Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 03.03.2021 § 6
197/00.01.02.06/2021

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilikaudelta erillistilinpäätös, joka annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Esityksen kunnallisen liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittelystä tekee johtokunta toimintakertomuksessa.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus.

Vesihuoltolaki antaa lisäohjeita vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lain 20 § mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto ja vesihuoltolaitoksen huolehtima hulevesiviemäröinti muista toiminnoista. Toimintakertomuksessa on esitettävä ymmärrettävässä muodossa tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. Tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus on julkaistava tietoverkossa.

Vuonna 2020 Nurmijärven Veden liiketoiminnan tuotot olivat 9,6 milj. €, joka oli 1,8 % käyttösuunnitelmassa esitettyä enemmän. Tuottojen kasvu johtui Korona poikkeusoloista, jonka seurauksena vedenkäyttö kasvoi ihmisten siirtyttyä etätöihin. Toimintakulut olivat noin 4,69 milj. €, joka oli noin 2,7 % käyttösuunnitelmassa esitettyä vähemmän.

Tilikauden ylijäämä oli noin 1,9 milj.euroa, joka on noin 300 000 € parempi kuin talousarviossa.

Nurmijärven Veden investoinnit olivat noin 4,0 milj. €. Investoinnit jäivät noin 1,8 milj. € alkuperäistä talousarviota alhaisemmiksi ja noin 700 000 euroa muutettua talousarviota alhaisemmiksi.

Tilikauden ylijäämä esitetään liitettäväksi Nurmijärven Veden omaan pääomaan ylijäämä/alijäämätilille. Syntyneitä ylijäämiä voidaan käyttää Nurmijärven Veden tulevien vuosien alijäämien kattamiseen. Lähitulevaisuudessa Nurmijärven Veden investointitasoa nostavat merkittävästi Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaaminen ja Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen. Verkstorakentamisen puolella on rakennettava uusia päävesijohtoyhteyksiä kirkonkylän ja Klaukkalan sekä Teilinummen ja kirkonkylän välille sekä saneerattava merkittävä määrä vanhoja vesihuoltoverkostoja. Tulevat investoinnit näkyvät tuloslaskelmassa kasvavina poistoina ja rahoituskuluina ja muodostavat Nurmijärven Veden tuloksen alijäämäiseksi.

**Esittelijä**

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Johtokunta allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja antaa sen kunnanhallitukselle yhdistettäväksi kunnan tilinpäätökseen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Johtokunta esittää, että vesilaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä 1 922 264,84 euroa liitetään vesilaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi
hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite[1]

Toimintakertomus 2020 Nurmijärven Vesi- liikelaitos



Aiesopimus Nurmijärven Veden jätevesienjohtamisesta HSY:n jätevedenpuhdistamolle

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 03.03.2021 § 7
1602/10.03.02.00/2020

Nurmijärven Vesi -liikelaitos ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ovat neuvotelleet Nurmijärven Veden Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon jätevesien johtamisesta HSY:n viemäriverkostoon ja niiden käsittelystä Blominmäen jätevedenpuhdistamolla. Neuvotteluja on käyty liittyen Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaamisen esisuunnitteluun, jossa jätevesien siirto puhdistettavaksi HSY:n puhdistamolle on yksi toteutusvaihtoehdoista. Neuvottelujen pohjalta on valmisteltu ”Aiesopimus Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen jätevesien johtamisesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamolle ja niiden käsittelystä”.

Aiesopimuksessa sovitaan niistä edellytyksistä ja periaatteista, joita noudattamalla Nurmijärven Kirkonkylän puhdistamon jätevedet voidaan johtaa HSY:n viemäriverkostoon. Aiesopimuksessa yksilöidään myös jätevesien johtamisesta perittävät maksut. Lisäksi linjataan periaatteet, joiden mukaisesti Nurmijärvi osallistuu HSY:n viemäriverkoston kapasiteetin kasvattamisesta aiheutuvien investointikustannusten rahoittamiseen.

Nurmijärven kunnan valtuusto on 27.1.2021 kokouksessaan § 4 päättänyt, että jätevedenpuhdistus pyritään jatkossa keskittämään Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle, mikä tarkoittaa siirtoviemäriin rakentamista Klaukkalan puhdistamolle ja Klaukkalan jätevedenpuhdistamon saneerausta. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää Klaukkalan puhdistamon ympäristöluvan muutoksen. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaamisen toteutussuunnittelua lähdetään ensisijaisesti edistämään valtuuston päätöksen mukaisesti, mutta Nurmijärven Vesi haluaa varautua mahdollisiin haasteisiin, jotka voivat liittyä ympäristöluvan muutokseen tai muihin toteutussuunnittelussa esille tuleviin asioihin. Tästä syystä jätevesienjohtamisen aiesopimus HSY:n kanssa tuodaan käsittelyyn.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy aiesopimuksen Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen jätevesien johtamisesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamolle ja niiden käsittelystä ja sen liitteet. Lisäksi johtokunta oikeuttaa vesilaitoksen johtajan tekemään aiesopimukseen ja sen liitteisiin tarvittaessa oikaisuluonteisia tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra paivi.kopra@nurmijarvi.fi



Asian käsittely

Keskustelun aikana Pavas esitti Pukarisen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan äänestyksen:

jaa = asian käsittelyn jatkaminen

ei = asian palauttaminen valmisteluun

Äänestyksen tulos:

Jaa 3 ääntä: Heinonen, Ruusuvirta, Maijala

Ei 2 ääntä: Pavas, Pukarinen

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta oli äänin 2-3 päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun aikana Maijala esitti lisättäväksi päätökseen:

Kunnanvaltuusto on 27.1.2021 § 4 päättänyt Kirkonkylän puhdistamon korvaamisesta vaihtoehdolla VE 2. Vaihtoehdon VE2 toteuttaminen edellyttää Klaukkalan puhdistamon ympäristölupaa muutoksen. Jos Klaukkalan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa ei saada muutettua, tai ympäristölupaa kiristyvät puhdistusvaatimukset nostavat vaihtoehdon investointikustannuksia merkittävästi, kunnanvaltuusto on päättänyt, että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta tekee päätöksen VE2:n korvaavasta vaihtoehdosta.

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko johtokunta olla yksimielinen Maijalan lisäyksestä päätökseen. Johtokunta ilmaisi olevansa yksimielinen.

Päätös

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy aiesopimuksen Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen jätevesien johtamisesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamolle ja niiden käsittelystä ja sen liitteet. Lisäksi johtokunta oikeuttaa vesilaitoksen johtajan tekemään aiesopimukseen ja sen liitteisiin tarvittaessa oikaisuluonteisia tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia.

Lisäksi johtokunta toteaa, että kunnanvaltuusto on 27.1.2021 § 4 päättänyt Kirkonkylän puhdistamon korvaamisesta vaihtoehdolla VE 2. Vaihtoehdon VE2 toteuttaminen edellyttää Klaukkalan puhdistamon ympäristölupaa muutoksen. Jos Klaukkalan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa ei saada muutettua, tai ympäristölupaa kiristyvät puhdistusvaatimukset nostavat vaihtoehdon investointikustannuksia merkittävästi, kunnanvaltuusto on päättänyt, että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta tekee päätöksen VE2:n korvaavasta vaihtoehdosta.

Liitteet

Liite[2]	Nurmijärven Vesi ja HSY jätevesiaiesopimus (21.12.2020)
Liite[3]	Jätevesiaiesopimus Liite1 Liittämiskohta
Liite[4]	Jätevesiaiesopimus Liite 2 Liittymismaksun perusteet



Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 03.03.2021 § 8

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia kunnanhallituksessa.

Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakuntien ja johtokuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle tai johtokunnalle.

21.2.2021 mennessä ovat valmistuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Vesihuollon käyttöpäällikkö

20.01.2021 § 2 Vedenlaadun aiheuttaman vahingon korvaaminen

01.02.2021 § 3 Klaukkalan jätevedenpuhdistamon henkilöstösaunan saneerauksen hankinta

Vesilaitoksen johtaja

29.01.2021 § 2 Hulevesiverkoston tuotteiden optiovuoden käyttöönotto 2021

01.02.2021 § 3 Rajamäen siirtolinjapumppaamon pumppujen uusimisen hankinta

17.02.2021 § 4 Korvauspäätös viemäritukoksesta aiheutuneista kuluista As Oy Klaukkalan Vaskomäentie 7

19.02.2021 § 5 Väinöläntien, Kuonomäentien ja Keskusraitin vesihuollon suunnittelun maastotutkimuksien hankinta



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 8

03.03.2021

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Johtokunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei johtokunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Ilmoitusasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 03.03.2021 § 9

- a) Kuukausikatsaus johtokunnalle

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Kehitys- ja keskusteluasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 03.03.2021 § 10

- a) Johtokunnan jäsenelle oli tullut kysely yrityksen perusmaksun mahdollisesta kompensatiosta korona-aikana.
- b) Keskusteltiin siitä, että tonttijohtoventtiilit sijoitetaan nykyään katualueelle.
- c) Kaavoituksen kehittämisen työryhmässä on keskusteltu vesihuollon investoinneista kaavoitetuilla alueilla, joilla on rakentamattomia tontteja.




Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 8, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhI 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 7

Oikaisuvaatimus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- Kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 25 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.



Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi

Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi

Puhelinnumero: 0403172004