



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Aika 09.06.2021 klo 17:00 - 17:45

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|---|------|
| § 24 | Altia Oyj:n jätevesisopimuksien irtisanominen | 3 |
| § 25 | Veden johtaminen Vihtilammesta Säöksjärveen ja Vihtilammen säännöstelyn vesilupahakemus | 5 |
| § 26 | Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin | 7 |
| § 27 | Ilmoitusasiat | 9 |
| § 28 | Kehitys- ja keskusteluasiat | 10 |

**Osallistujat**

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Läsnä | Maijala Jouni, PS | puheenjohtaja | |
| | Ruusuvirta Hilikka, KOK | varapuheenjohtaja | |
| | Heinonen Marko, SDP | jäsen | |
| | Pavas Petteri, VAS | jäsen | |
| | Pukarinen Pauliina, VIHR | jäsen | |
| | Jalava Markku, KOK | kunnanhallituksen edustaja | |
| | Kopra Päivi | esittelijä | vesilaitoksen johtaja |
| | Vuorenpää Leena | pöytäkirjanpitäjä | hallintopäällikkö |

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Pukarinen ja Hilikka Ruusuvirta.

Käsitellyt asiat

24 - 28

Allekirjoitukset

Jouni Maijala
puheenjohtaja

Leena Vuorenpää
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Nurmijärvellä ___ / ___ 2021

Pauliina Pukarinen
pöytäkirjantarkastaja

Hilikka Ruusuvirta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 17.06.2021



Altia Oyj:n jätevesisopimuksien irtisanominen

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 09.06.2021 § 24
920/00.04.02/2021

Nurmijärven kunta ja Primalco Oy (nykyinen Altia Oyj) ovat 12.6.2001 solmineet sopimuksen Klaukkalan jätevedenpuhdistamon laajennuksesta ja siirtoviemäröintijärjestelmän rakentamisen rahoittamisesta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä (liite 1), jota on täydennetty erillisellä sopimuksella 3.7.2002 (liite 2). Valtuusto on hyväksynyt molemmat sopimukset 25.4.2001 § 85 ja 22.5.2002 § 52. Nykyinen jätevesisopimus on ollut voimassa 31.12.2020 asti ja sen jälkeen sopimus on ollut irtisanottavissa kolmen vuoden irtisanomisajalla.

Nykyisen jätevesisopimuksen irtisanominen on tarpeen, koska sopimuksen mukainen jäteveden hinta on liian edullinen verrattuna jäteveden käsittelystä ja investoinneista Nurmijärven Vedelle muodostuviin kustannuksiin. Nykyisen jäteveden hintatason oikeellisuutta tarkasteltaessa on huomioitu nykyisen sopimuksen mukaiset Altian maksama investointiosuus Klaukkalan jätevedenpuhdistamosta ja siirtolinjasta sekä Altian investointiosuuden nykyarvoon liittyvä Nurmijärven Veden lunastusvelvollisuus. Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Lisäksi maksujen tulee olla tasapuolisia asiakkaiden kesken.

Nurmijärven Vesi -liikelaitos ja Altia Oyj ovat neuvotelleet uuden teollisuusjätevesisopimuksen periaatteista. Lähtökohta uuden teollisuusjätevesisopimuksen neuvotteluihin on ollut Suomen vesilaitosyhdistyksen julkaisun Teollisuusjätevesiopas v. 2016 mukainen teollisuusjätevesisopimus. Oppaan mukainen sopimusmalli on laajasti käytössä ympäri Suomen, kun tehdään uusia tai päivitetään teollisuusjätevesisopimuksia. Neuvottelut ovat edenneet pitkälle ja molempien neuvotteluosapuolien mielestä uusi teollisuusjätevesisopimus on mahdollista saada valmiiksi syksyn 2021 aikana. Uuden teollisuusjätevesisopimuksen sopimuskausi tulee alkamaan kolme vuotta irtisanomisajankohdan jälkeen.

Kunnanhallituksessa 7.6.2021 käsitellään Altian jätevesisopimuksien irtisanomista. Tämän jälkeen irtisanomisesta on tarkoitus päättää 16.6.2021 valtuustossa.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys


Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Altian jätevesisopimuksien irtisanomiseen liittyvän tilanteen.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2021

4

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 24

09.06.2021



Veden johtaminen Vihtilammesta Sääksjärveen ja Vihtilammen säännöstelyn vesilupahakemus

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 09.06.2021 § 25
944/11.01.02/2021

Vesilupahakemus tehdään vuonna 1979 aloitetun Vihtilammin vedenjohtamisen Sääksjärveen ja Vihtilammin säännöstelyn jatkamiseksi voimassa olevan lupapäätöksen nro 31/2012/2 ja sen lupaehtojen mukaisesti. Muutoksia nykyisiin järjestelyihin tai lupaehtoihin ei esitetä, muilta osin kuin korkeusasemat esitetään muutettavan N2000-järjestelmään.

Nykyinen säännöstelylupa sisältää määräyksen, että Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on jätettävä uusi lupahakemus kesäkuun 2021 loppuun mennessä, mikäli veden johtamista Vihtilammesta Sääksjärveen halutaan jatkaa vuoden 2021 jälkeen.

Vesilupahakemuksen liitteenä on ehdotus tarkkailuohjelmaksi. Hankkeen vaikutusten tarkkailua esitetään jatkettavan pääosin samalla tavalla kuin aiemmin. Tehdyt muutokset liittyvät vedenpinnankorkeuksien mittaukseen, joissa siirrytään jatkuvatoimiseen mittaukseen ja tietojen siirtämiseen reaaliaikaisesti ympäristöhallinnon tietokantaan sekä Sääksjärven juoksutettavan vedenlaadun tarkkailuun, jota esitetään kevennettäväksi muutaman kuormituksen taustamuuttujan osalta.

Vihtilammin säännöstelyn ja vedenjohtamisen Sääksjärveen jatkamisesta koituu hyötyä yleisen edun kannalta. Säännöstely ja veden johtaminen on tärkeää vedenoton turvaamiseksi, koska Kiljavan ja Röykän pohjavedenottamoiden vedenottolupa on sidottu Sääksjärven pinnankorkeuteen. Säännöstely ja lisävedenjohtaminen mahdollistaa pohjavedenoton Kiljavan pohjavesialueella pitämällä Sääksjärven vedenkorkeuden nykyisellä vallitsevalla tasollaan. Kiljavan vedenottamon pohjavesi menee Rajamäen ja Röykän taajamien vedenkäyttöön. Pohjavedenotto on välttämätöntä asukkaiden vedensaannin kannalta eikä korvaavaa vesilähdettä ole tilanteessa, jossa vedenotto jouduttaisiin keskeyttämään. Vettä toimitetaan myös voimakkaasti kasvavan Klaukkalan alueen tarpeisiin. Lisäksi Sääksjärven vedenkorkeuden turvaamisesta koituu hyötyä virkistyskäytölle.

Hankkeen mahdolliset haitat liittyvät Vihtilammista johdettavan lisäveden laatuun, joka poikkeaa Sääksjärven vedestä pääasiassa kokonaistyyppi- ja humuspitoisuuden osalta. Sääksjärven veden pitkäaikaisissa analyysituloksista ei kuitenkaan ole ollut nähtävissä selkeää juoksutuksen vaikutusta. Hankkeen haittoihin lukeutuu se, että säännöstelyyn liittyvät rakenteet muodostavat nousuesteen kaloille Vihtijärvestä Vihtilammiin. Hankkeen hyötyjen arvioidaan kuitenkin olevan haittoja suuremmat.

Lupahakemussuunnitelma liitteinen on päätöksen liitteenä.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

**Esitys**

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että Veden johtamiselle Vihtilammesta Sääksjärveen ja Vihtilammen säännöstelylle haetaan vesilain mukaista lupaa yllä esitetyn ja liitteenä olevan hakemussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi johtokunta valtuuttaa vesilaitoksen johtajan tekemään hakemussuunnitelmaan tarvittaessa oikaisuluonteisia tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

| | |
|-----------|---|
| Liite[1] | Lupahakemussuunnitelma veden johtaminen Vihtilammesta Sääksjärveen ja Vihtilammen säännöstely |
| Liite[2] | Liite_1_sijaintikartta |
| Liite[3] | Liite2_kiinteistökartta |
| Liite[4] | Liite2_omistajaluettelo |
| Liite[5] | Liite_3_yhteystiedot |
| Liite[6] | Liite_4_1_esavi_paatos_31_2012_2-2012-02-14 |
| Liite[7] | Liite_4_2_Vaasan_HAO_paatös_2013_nro_13_0341_1_nurmijärvi |
| Liite[8] | Liite_4_3_Kiljava ja Röykkä-vedenottolupa-1990 |
| Liite[9] | Liite_5_nykyiset_rakenteet |
| Liite[10] | Liite_6_Kaavaotteet |
| Liite[11] | Liite_7_vakartta |
| Liite[12] | Liite_8_1_Sääksjärvi_Tarkkailuohjelma_Täydennetty-11122018 |
| Liite[13] | Liite_8_2_päätös_sääksjärvi_2018 |
| Liite[14] | Liite_8_3_tarkkailuraportit_2011_2020 |
| Liite[15] | Liite_8_4_vesikasvillisuuden_tarkkailuraportti |
| Liite[16] | Liite_9_Natura_FI0100056 |
| Liite[17] | Liite_10_1_Kuvat_Sääksjärven ja Vihtilammin veden laadun pitkäaikaisesta kehityksestä |
| Liite[18] | Liite_10_2_Kuvat_Sääksojan veden laadun pitkäaikaisesta kehityksestä |
| Liite[19] | Liite_11_Ehdotus_tarkkailuohjelmaksi |



Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 09.06.2021 § 26

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia kunnanhallituksessa.

Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakuntien ja johtokuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle tai johtokunnalle.

30.5.2021 mennessä ovat valmistuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Lvi-tekniikko

26.04.2021 2/2021 Hakemus vesilaskun kohtuullistamiseksi 668/02.05.00.02/2021

Vesihuollon käyttöpäällikkö

27.04.2021 7/2021 Rajamäen ja kirkonkylän vesitornien saneerauksen automaatiotöiden hankinta

Vesilaitoksen johtaja

28.04.2021 11/2021

Rajamäen ja kirkonkylän vesitornien saneerausurakoitsijan valinta

28.04.2021 12/2021

Mahlamäki -kadun vesihuoltosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

12.05.2021 13/2021

Buildie -työmaaraportointiohjelman hankinta vuodelle 2021



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 26

09.06.2021

12.05.2021

14/2021

Klaukkala-Nummenpää päävesijohto vaihe 2
alkukatselmuspöytäkirjan hyväksyminen

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Johtokunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei johtokunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Ilmoitusasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 09.06.2021 § 27

- a. Vesilaitoksen johtajan kuukausikatsaus

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys


Merkitään tiedoksi.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös


Esitys hyväksyttiin.



Kehitys- ja keskusteluasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 09.06.2021 § 28

Puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja ja jäsenet kiittivät johtokuntaa hyvin sujuneesta toimikaudesta.




Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 26, § 27, § 28

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 25

Oikaisuvaatimus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- Kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.



Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi

Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi

Puhelinnumero: 040 317 2004