


Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Aika 08.06.2022 klo 17:30 - 19:20

Paikka Hallitus

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Klaukkalan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus	3
§ 18	Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen lausunto kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta	7
§ 19	Ilmoitusasiat	9
§ 20	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	10
§ 21	Kehitys- ja keskusteluasiat	12
§ 22	Nurmijärven Veden rakentamisohjelman 2022 muuttaminen	13

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Syväkangas Teijo, PS Heimonen Jorma, VIHR Hassinen Henna, SDP Piikkilä Nelli, VAS	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	
	Pölönen Ilpo, KESK Kopra Päivi Vuorenpää Leena	jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä	Etäyhteydellä. Saapui klo 17.50 §:n 17 aikana vesilaitoksen johtaja hallintopäällikkö
Poissa	Mattila Riina, KOK		

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Heimonen ja Ilpo Pölönen

Käsitellyt asiat

17 - 22

Allekirjoitukset

Teijo Syväkangas
puheenjohtaja


Leena Vuorenpää
pöytäkirjanpitäjä

Jorma Heimonen
pöytäkirjantarkastaja

Ilpo Pölönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 16.06.2022



Klaukkalan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 17
913/11.01.02/2022

Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa (nro 20/2002/1) lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupa (ESAVI/286/04.08/2010). Nurmijärven Vesi on valmisteillut uuden ympäristölupahakemuksen, jolla haetaan muutosta aiempaan ympäristölupaan kahdelle vaihtoehtoiselle eri tilanteelle:

1) Ensimmäisessä tilanteessa haetaan muutosta aiempaan ympäristölupaan jätevedenpuhdistamon toiminnan muutoksen vuoksi, jossa Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon jätevedet johdettaisiin Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Ensimmäisessä tilanteessa kuormitusennusteet on arvioitu vuoteen 2040 asti.

2) Toisessa tilanteessa haetaan muutosta aiempaan ympäristölupaan, jätevedenpuhdistamon toiminnan muutoksen vuoksi, jossa Klaukkalan jätevedenpuhdistamon kuormitus kasvaa vain Klaukkalan alueen asutuskuormituksen kasvun myötä. Tässä tilanteessa Klaukkalan puhdistamolle ei johdeta Kirkonkylän alueen jätevesiä. Toisessa tilanteessa kuormitusennusteet on arvioitu vuoteen 2030 asti.


Viemäriverkosto koostuu kahdesta erillisestä Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoiden viemärintialueesta. Tilanteessa 1 Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle tuldtisiin johtamaan sekä Klaukkalan että Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoiden jätevedet. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon tulokuormitus tulisi kasvamaan, kun Kirkonkylän jätevedet johdettaisiin myös Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle tulevan tulokuormituksen on arvioitu kasvavan myös Klaukkalan viemäriverkostoon jätevesiään johtavien teollisuuskuormittajien osalta.

Klaukkalan jätevedenpuhdistamo on kalliopuhdistamo, joka on otettu käyttöön vuonna 2006. Puhdistamon prosessi on biologinen rinnakkaissaostuksella varustettu aktiivilieteprosessi. Ilmastus ja jälkiselkeytys ovat kolmilinjaisia. Fosforin saostamiseksi prosessiin syötetään ferrisulfaattia ja lietteen laskeutumisen parantamiseksi jälkiselkeytykseen menevään lietevirtaan polymeeria.

Puhdistamon käsitellyt jätevedet johdetaan purkuojaa pitkin Luhtajokeen, joka yhdistyy Luhtaanmäenjokeen ja edelleen Vantaanjokeen. Purkupiste säilyy nykyisenä. Puhdistamo ei sijaitse pohjavesialueella.

Tilanteessa 1 puhdistamoa saneerataan ja laajennetaan siten, että laitoksen käsittelykapasiteetti nousee, ollen riittävä vuodelle 2040 ennustetun tulokuormituksen käsittelemiseksi lupahtojen mukaisella tehokkuudella.

Tilanteessa 2 nykyisen puhdistamon käsittelykapasiteetin arvioidaan olevan riittävä vuodelle 2030 ennustetun tulokuormituksen käsittelemiseksi lupahtojen mukaisella tehokkuudella ilman merkittävämpiä laajennus tai saneeraus toimenpiteitä.



Puhdistamo edustaa kokonaisuudessaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja sen toiminta vastaa ympäristön kannalta parasta käytäntöä, jolla voidaan tehokkaasti vähentää jätevesistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Puhdistamon ympäristövaikutuksia tarkkaillaan vuosittain eri tarkkailuohjelmien puitteissa (puhdistamon käyttö-, kuormitus- ja lietetarkkailut sekä vesistövaikutusten tarkkailut ja kalataloudellinen tarkkailu). Tarkkailuja esitetään suoritettavaksi jatkossakin em. tarkkailuohjelmien mukaisesti.

Puhdistamolta ei johdeta päästöjä maaperään tai pohjavesiin eikä toiminnasta aiheudu mainittavia haju- tai pölypäästöjä ilmaan. Puhdistamotoiminnasta ei aiheudu myöskään ympäristölle meluhaittaa tai tärinää.


Vesistökuormitus ja siten myös vesistövaikutukset tulevat olemaan hyvin tarkasti samaa tasoa molemmissa edellä mainituissa tilanteessa 1 ja 2, kun vesistökuormitus lasketaan alla olevien taulukoiden lupaehtojen raja-arvojen ja ennusteiden mukaisilla virtaamilla (tilanne 1 virtaama 10 700 m³/d ja tilanne 2 virtaama 6 800 m³/d).

Klaukkalan jäteveden puhdistamon kuormituksen vesistövaikutuksia arvioitiin laskennallisten pitoisuuslisäysten avulla keski- ja alivirtaamatilanteissa. Arviointi tehtiin kaikille kolmelle purkuvesistölle (Luhtajoki, Luhtaanmäenjoki ja Vantaanjoki). Vaikutukset arvioitiin vedenlaatuun, pohjaeläimistöön, kaloihin ja päällysleviin. Erikseen tarkasteltiin vaikutuksia vuollejokisimpukkaan ja meritaimeneen. Lisäksi arvioitiin vaikutukset ekologiseen luokitukseen ja sen osatekijöihin. Keskivirtaamatilanteissa vaikutukset katsottiin useimmiten vähäisiksi, alivirtaamatilanteessa esiintyi veden laatua heikentäviä vaikutuksia.

Luhtajoessa kokonaisfosforipitoisuus kasvoi alivirtaamatilanteessa sen verran, että siitä voi aiheutua rehevöitymistä. Luhtaanmäenjoessa ja Vantaanjoessa kokonaisfosforin pitoisuus kasvoi niin vähän, ettei niillä katsottu olevan heikentäviä vaikutuksia. Kokonaistypen pitoisuudet kasvoivat myös, mutta kaikki tarkasteltavat vesistöt ovat fosforirajoitteisia. Vesistöissä on ollut myös tilanteita, joissa liukoisten ravinteiden pitoisuudet ovat korkeita, jolloin jokin muu tekijä kuten sameus rajoittaa perustuotantoa. Kemiallinen hapenkulutus voi aiheuttaa happipitoisuuden alentumista Luhtajoessa ja Luhtaanmäenjoessa alivirtaama-tilanteessa. Vantaanjoessa tällaista heikentävää vaikutusta ei ole nähtävissä. Suurin heikentävä vaikutus aiheutui kuitenkin ammoniumtypen aiheuttamasta hapen kulutuksen kasvusta. Ammoniumtypen aiheuttamia veden laatua heikentäviä vaikutuksia oli havaittavissa keskivirtaamatilanteessa Luhtajoessa ja alivirtaamatilanteessa kaikissa kolmessa purkuvesistössä.

Hapen kulutuksen kasvun takia Klaukkalan jätevedenpuhdistamolta tullaan johtamaan alivirtaamakausina hapetettua vettä Luhtajokeen. Tämä parantaa veden laatua merkittävästi sekä vähentää heikentäviä vaikutuksia kasvattamalla vesistöjen happipitoisuutta. Hapetuksella voidaan erityisesti vähentää kemiallisen hapenkulutuksen ja ammoniumtypen aiheuttamia heikentäviä vaikutuksia.

Puhdistamon siirrolla Luhtajoen varrelle ja puhdistamon toimintavarmuuden parantamisella on



positiivinen vaikutus erittäin uhanalaiselle meritaimenkannalle. Nurmijärven kirkonkylän alapuolisella Myllykoskella taimen lisääntyy säännöllisesti ja siirtämällä puhdistamo Luhtajoen varrelle, saadaan vähennettyä Vantaanjoessa esiintyvän taimeneen kohdistuvan kuormituksen vaikutusta. Klaukkalan jäteveden puhdistamon kuormitus ei aiheuta Vantaanjoen vuolejokisimpukoihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Myöskään vaikutuksia pohjaeläimistöön ei katsota syntyvän. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon jätevesien johtaminen Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle ei aiheuta HAVA-aineiden pitoisuuksien nousua purkuvesistössä. Hankkeella ei katsota olevan vaikutuksia HAVA-aineisiin.


Vaikutukset vesistöjen ekologiseen tilaan arvioitiin erikseen kullekin vesistömuodostumalle. Luhtajoen osalta vaikutukset fysikaalis-kemiallisiin tekijöihin olivat vähäisiä, eivätkä muuttaneet luokkarajoja. Samoin biologisiin tekijöihin kohdistuvat vaikutukset katsottiin vähäisiksi, ja etenkin Klaukkalan jäteveden puhdistamolta tullaan ohjaamaan hapetettua vettä Luhtajokeen, mikä vähentää heikentäviä vaikutuksia selvästi. Luhtaanmäenjoki on osa Vantaan alaosa - vesimuodostumaa. Vantaan alaosan fysikaalis-kemiallisista tekijöistä kokonaisfosfori on hyvin lähellä luokkarajaa. Klaukkalan jäteveden puhdistamon aiheuttama pitoisuuslisäys on erittäin vähäinen, eikä sillä katsota olevan vaikutuksia ekologiseen luokitukseen eikä sen osatekijöihin. Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla tullaan käyttämään puhdistetun jäteveden hygienisointia kesäkaudella bakteeriperäisen kuormituksen vähentämiseksi. Hygienisointi tehdään siten, että lähtevän veden bakteeripitoisuudet alittavat uimavesien raja-arvot. Luhtajoen jokivarsilla on pystytty käyttämään Luhtajoen vettä erikoiskasvien kasteluun, vaikkakin aivan purkupaikalla E-coli bakteeripitoisuudet ovat olleet korkeita. Luhtajoki ja Luhtaanmäenjoki ovat liian matalia uimiseen, mutta Vantaanjoessa on uimapaikkoja. Hygienisointi parantaa virkistyskäyttöä alivirtaamakaudella.

Nurmijärven Vesi esittää Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle puhdistetun jäteveden aiheuttaman vesistökuormituksen lupaehdoiksi:

Tilanne 1) Kirkonkylän jätevedet Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle v.2040 ennusteen mukainen kuormitus

	Pitoisuus enintään mg/l	Puhdistusteho vähintään %	Laskentajakso
Kokonaisfosfori	0,15	96	¼ -vuosikeskiarvo
Kokonaistyyppi	10	80	vuosikeskiarvo
Ammoniumtyppi	2	-	vuosikeskiarvo
BOD	6	96	¼ -vuosikeskiarvo
COD	60	85	¼ -vuosikeskiarvo
Kiintoaine	10	-	¼ -vuosikeskiarvo

Tilanne 2) Klaukkalan jätevedenpuhdistamo ilman Kirkonkylän jätevesiä v.2030 ennusteen mukainen kuormitus



	Pitoisuus enintään mg/l	Puhdistusteho vähintään %	Laskentajakso
Kokonaisfosfori	0,24	95	¼ -vuosikeskiarvo
Kokonaistyyppi	15	75	vuosikeskiarvo
Ammoniumtyyppi	3	-	vuosikeskiarvo
BOD	9	95	¼ -vuosikeskiarvo
COD	90	80	¼ -vuosikeskiarvo
Kiintoaine	15	-	¼ -vuosikeskiarvo

Liitteenä on Klaukkalan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle haetaan muutosta ympäristölupaan yllä esitetyn ja liitteenä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta valtuuttaa vesilaitoksen johtajan tekemään ympäristölupahakemukseen tarvittaessa oikaisuluonteisia tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia.

Valmistelija


vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

- | | |
|----------|--|
| Liite[1] | Klaukkalan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus |
| Liite[2] | Liitteet_Klaukkalan puhdistamon ympäristölupahakemus |



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen lausunto kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 18
1024/10.02.2020

Nurmijärven kunnan yleiskaavoitus on pyytänyt 19.4.2022 päivätyllä lausuntopyyntökirjeellä lausuntoa kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 31.5.2022 mennessä, mutta Nurmijärven Vesi on saanut lausunnon toimittamiseen lisäaikaa.

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty Karhunkorven teollisuusalueen laajentamista itään päin. Laajennus sijoittuu osittain Valkojan pohjavesialueelle ja kokonaisuudessaan pohjavesialueen välittömään läheisyyteen.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on aikaisemmin lausunut kirkonkylän osayleiskaavaaluonnokseen liittyen kokouksessaan 21.10.2020 § 39.


Nurmijärven Veden lausunto:

Nurmijärven Veden neljä pohjavedenottamo Savikko, Valkoja, Pellonperä ja Kaninlähde sijaitsevat Valkojan 1 -luokan pohjavesialueella. Tällä hetkellä vedenottamoista Savikko ja Valkoja ovat jatkuvassa toiminnassa ja Pellonperä ja Kaninlähde toimivat varavedenottamoina. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden arvioitu kokonaismäärä on 3600 m³/d, mikä on melko suuri verrattuna muihin Nurmijärven Vedellä käytössä oleviin pohjavesimuodostumiin.

Valkojan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on vuodelta 2010. Yksi suojelusuunnitelmassa esille tuotu riskitekijä on alueelle sijoittuva Karhunkorven teollisuusalue. Suojelusuunnitelmassa on esitetty suosituksia ja ohjeita maankäyttöä ja kaavoitusta varten ja siellä todetaan mm. että ”Pohjavesialueelle ei tule kaavoittaa uusia tai laajentaa olemassa olevia pohjaveden laatua vaarantavia teollisuusalueita”. Valkojan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys aloitetaan yhteistyössä Nurmijärven Veden, Nurmijärven kunnan, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kesällä 2022.

Valkojan pohjavesialueen tarkkailun vuosiraportissa 2021 todetaan, että Valkojan pohjavesialueella pohjaveden laadun merkittävimmät havainnot olivat koholla olevat kloridipitoisuudet melko laajasti ympäri pohjavesialuetta sekä satunnaiset havainnot liuottimista, jotka keskittyvät teollisuusalueen lähelle. Vastaavia liuotin havaintoja on tehty myös aikaisempina vuosina. Nykyisen teollisuusalueen vaikutus on havaittavissa pohjavesitarkkailunäytteissä.

Teollisuusalueen laajentaminen pohjavesialueella tai sen välittämässä läheisyydessä ei ole pohjavesien suojelun periaatteiden mukaista. Pohjavesien suojelusuunnitelmien tarkoitus on ohjata maankäyttöä ja kaavoitusta, ja kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksessa asiaa ei ole riittävästi huomioitu Karhunkorven teollisuusalueen laajennusta esitettäessä. Valkojan pohjavesialueen



merkitys Nurmijärven vedenjakelulle on suuri ja toimiin, jotka aiheuttavan lisää riskejä pohjavedelle ei pitäisi ryhtyä. Esitys Karhunkorven teollisuusalueen laajentamista tulisi poistaa kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys


Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta antaa kirkonkylän osayleiskaavaehdotukseen liittyen yllä olevan lausunnon.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Ilmoitusasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 19

a) Vesilaitoksen johtajan kuukausikatsaus

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys


Merkitään tiedoksi.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 20

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia kunnanhallituksessa.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)
- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvut
- työryhmän asettaminen
- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset

30.5.2022 mennessä ovat valmistuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Vesilaitoksen johtaja

15/2022	20.05.2022	Klaukkalan jätevedenpuhdistamon saostuskemikaloinnin saneerausurakan lisätöiden, erä 2, hankinta
16/2022	20.05.2022	Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakennuttamispalveluiden hankinta
17/2022	20.05.2022	Lepsämäntien vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen
18/2022	20.05.2022	Kiijynpuiston asemakaava-alueen vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen

Vesihuollon käyttöpäällikkö

10/2022	10.05.2022	Pumppujen hankinta Pikimetsän jätevedenpumppaamolle
11/2022	11.05.2022	Pohjavesimittausten raportointiohjelmiston hankinta

Esittelijä


Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Johtokunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei johtokunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi




Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 20

08.06.2022

Päätös


Esitys hyväksyttiin.



Kehitys- ja keskusteluasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 21

Kunnanhallitus käsitteli 6.6.2022 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisasiaa. Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittelijän esityksestä poiketen esittää valtuustolle, että Nurmijärven Vesi-liikelaitos jatkaa toimintaansa nykymuotoisena eikä sitä yhtiöitetä.



Nurmijärven Veden rakentamisohjelman 2022 muuttaminen

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 22
5/02.02.00/2022

Kuonomäentien vesijohdon saneeraus on aikataulutettu Nurmijärven Veden rakentamisohjelmassa vuodelle 2023. Vesijohdon kunto on heikentynyt merkittävästi ja vesijohto on rikkoutunut useamman kerran lähiaikoina. Kuonomäentien rakennussuunnitelmat ovat valmiina ja kohteen rakentamista on mahdollista aikaistaa. Urakan kilpailutus voidaan käynnistää heti ja rakentaminen aloittaa loppukesästä 2022.

Rakentamisohjelmassa vuodelle 2022 aikataulutettujen Palstakujan vesijohdon ja Valkojan ja Väinöläntien päävesijohdojen saneerauksen aloitus on puolestaan siirtynyt rakennussuunnitteluun liittyvien viivästymisien takia ja näiden kohteiden rakentaminen on mahdollista aloittaa vasta loppusyksystä. Urakoiden aloituksen siirtyessä kohteiden määrärahoja jää vuoden 2022 osalta osittain käyttämättä ja näitä voidaan käyttää Kuonomäentien kohteen saneeraamiseen.

Kuonomäentien vesijohdon saneerauksen kustannusarvio on noin 170 000 €. Hankkeen rakentaminen vuoden 2022 aikana on mahdollista rahoittaa rakentamisohjelman kohteiden välisillä määrärahasiirroilla ja kohteen lisääminen vuoden 2022 rakentamisohjelmaan ei aiheuta muutosta investointien kokonaismäärärahaan. Rakentamisohjelman kohteiden määrärahasiirrot esitetään osavuosisikatsauksen 2 yhteydessä.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys


Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää lisätä Kuonomäentien vesijohdon saneerauksen Nurmijärven Veden rakentamisohjelmaan vuodelle 2022. Rakentaminen rahoitetaan kohteiden välisillä määrärahasiirroilla ja muutoksella ei ole vaikutusta investointien kokonaismäärärahaan.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 22

Oikaisuvaatimus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- Kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.



Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta


Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi

Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi

Puhelinnumero: 040 317 2004



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 18, § 19, § 20, § 21

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).