



Lausuntopyyntö asemakaavasta ja asemakaavamuutoksista

Ympäristötoimialan asemakaavayksikkö pyytää lausuntoa asemakaavamuutoksista ennen niiden nähtävilläoloaikojen päättymistä.

1. **Klaukkala, Kyijynpuisto (3-297), ehdotusvaihe.** Suunnitteluaineisto pidetään nähtävillä kunnan kotisivuilla:

<https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/maankaytto-ja-liikenne/kaavoitus/ajankohtaiset-asemakaavat/3-297-kyijynpuisto/>

Lisätietoja hankkeesta antaa asemakaavapäällikkö Crista Toivola p. 040 317 4994, crista.toivola@nurmijarvi.fi.

2. **Kirkonkylä, Heinoja II (2-204), valmisteluvaihe.** Suunnitteluaineisto pidetään nähtävillä kunnan kotisivuilla:

<https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/maankaytto-ja-liikenne/kaavoitus/ajankohtaiset-asemakaavat/2-204-heinoja-ii/>

Lisätietoja hankkeesta antaa asemakaavasuunnittelija Satu Sarkoranta p. 040 317 2374, satu.sarkoranta@nurmijarvi.fi.

Asemakaavan muutosehdotus sekä asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos pidetään nähtävillä **11.8.–12.9.2022**.

Jos haluatte lisää aikaa lausunnon antamiseen, voitte pyytää sitä kaavan valmistelijalta.

Mahdollista lausuntoa pyydämme kirjallisesti osoitteella kunta@nurmijarvi.fi tai postitse Nurmijärven kunta/ asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta, Keskustie 2B, PL 37, 01901 Nurmijärvi.

Terveisin

Mari Hanski
Kaavavalmistelija
Asemakaavoitus
p. 040 317 2365

Jakelu

Elisa Oyj
Fingrid Oyj
Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus



Nurmijärvi

Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaus-toimi
Nurmijärven kunta, kunnallistekniikan suunnittelu
Nurmijärven kunta, maankäyttö
Nurmijärven Sähkö
Nurmijärven Sähköverkko
Nurmijärven Vesi
Telia Oyj
Uudenmaan liitto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Väylävirasto

RE: Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>

to 11.8.2022 14.23

Vastaanottaja: kunta <kunta@nurmijarvi.fi>

Hei

Teliällä ei verkkoa kaavan alueella.

Kim Jansson

Planner | Deployment



Telia Company

+358408011842

production-desk@teliacompany.com

[www.teliacompany.com]www.teliacompany.com

Säveltie 5 B 14, 01390 Vantaa

Telia Company AB, Stockholm 556103-4249

From: Mari Hanski <mari.hanski@nurmijarvi.fi>

Sent: torstai 11. elokuuta 2022 10.09

To: johanna.bjorkman@hel.fi; helsinki.kirjaamo@hel.fi; matti.mantykentta@elisa.fi; verkontuki@elisa.fi; kirjaamo@fingrid.fi; Jarmo Huppunen <jarmo.huppunen@nurmijarvensahko.fi>; Pasi Sarmala <pasi.sarmala@nurmijarvensahko.fi>; Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>; toimisto@uudenmaanliitto.fi; kirjaamo@vayla.fi

Subject: Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Hei,

liitteenä lausuntopyyntö 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus.

Ystävällisin terveisin

Mari Hanski

kaavavalmistelija

Nurmijärven kunta

mari.hanski@nurmijarvi.fi

Puh. +358403172365

PL 37, 01901 Nurmijärvi

www.nurmijarvi.fi



VL: Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus**Mari Hanski** <mari.hanski@nurmijarvi.fi>

ma 15.8.2022 15.42

Vastaanottaja: kunta <kunta@nurmijarvi.fi>

 1 liitettä (1 Mt)

00206BBAADBA220815144455.pdf;

Hei,

saapunut lausunto. Tämä kirjataan 3-297 Kyijynpuiston ehdotuksen alle. Asianumero 62/2021.

Ystävällisin terveisin

Mari Hanski

kaavavalmistelijä

Nurmijärven kunta

mari.hanski@nurmijarvi.fi

Puh. +358403172365

PL 37, 01901 Nurmijärvi

www.nurmijarvi.fi

Lähettiläjä: Alpo Sund <Alpo.Sund@nurmijarvensahko.fi>**Lähetetty:** maanantai 15. elokuuta 2022 14:46**Vastaanottaja:** Mari Hanski <mari.hanski@nurmijarvi.fi>**Aihe:** VS: Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Moro,

Sarmala on poissa vielä jonkun aikaa ja en tiedä mitä hän on sinun kanssa asiasta keskustellut. Ohessa meidän kaukolämpölinjan sijainti Kyijynpuistossa. Linja näyttäisi sijaitsevan kaava-alueella ja Klaukkalantien alituksen kohdalla saattaa sijaita pysäköintipaikan rakennusalueella?

Terveisin

--

Alpo Sund

Lämpöjohtaja

NURMIJÄRVEN SÄHKÖ OY

Kauppanummentie 1, 01900 NURMIJÄRVI

Puh +358 50 386 2212

Vaihe +358 9 878 071

alpo.sund@nurmijarvensahko.fiwww.nurmijarvensahko.fi

Tämä sähköposti on luottamuksellinen. Viesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti välittömästi.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Lähettiläjä: Asiakaspalvelu <asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi>**Lähetetty:** torstai 11. elokuuta 2022 11.12**Vastaanottaja:** Pekka Roivainen <pekka.roivainen@nurmijarvensahko.fi>; Alpo Sund <Alpo.Sund@nurmijarvensahko.fi>**Aihe:** VL: Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Ystävällisin terveisin

Asiakaspalvelu

Nurmijärven Sähkö Oy

Kauppanummentie 1, 01900 NURMIJÄRVI

Puh. 09 8780 7300

asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fiwww.nurmijarvensahko.fi

Tämä sähköposti on luottamuksellinen. Viesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti välittömästi.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.



Lähettäjä: Mari Hanski <mari.hanski@nurmijarvi.fi>

Lähetetty: torstai 11. elokuuta 2022 11.09

Vastaanottaja: Asiakaspalvelu <asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi>

Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Hei,

olisitteko ystävällisesti välittäneet lausuntopyynnön henkilölle, joka sijaistaa Pasi Sarmalaa.

Ystävällisin terveisin

Mari Hanski

kaavavalmistelija

Nurmijärven kunta

mari.hanski@nurmijarvi.fi

Puh. +358403172365

PL 37, 01901 Nurmijärvi

www.nurmijarvi.fi



Automaattinen vastaus: Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus



Pasi Sarmala <Pasi.Sarmala@nurmijarvensahko.fi>

Vastaanottaja ● Mari Hanski



Seuranta. Aloita torstai 11. elokuuta 2022 mennessä. Määräpäivä: torstai 11. elokuuta 2022.

Aloita vastauksesi kaikille:

[Nauti lomastasi!](#)

[Hauskaa lomaa!](#)

[Nauti vapaistasi!](#)

[Palaute](#)

[↩ Vastaa](#)

[↩ Vastaa kaikille](#)

[→ Lähetä edelleen](#)



to 11.8.2022 10:09

Kiitos, viesti otettu vastaan. Olen lomalla ja sairaslomalla.

Lähettäjä: Mari Hanski

Lähetetty: torstai 11. elokuuta 2022 10:09

Vastaanottaja: johanna.bjorkman@hel.fi; helsinki.kirjaamo@hel.fi; matti.mantyKentta@elisa.fi; verkontuki@elisa.fi; kirjaamo@fingrid.fi;

jarmo.huppunen@nurmijarvensahko.fi; pasi.sarmala@nurmijarvensahko.fi; production-desk@teliasonera.com; toimisto@uudenmaanliitto.fi; kirjaamo@vayla.fi

Aihe: Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Hei,

liitteenä lausuntopyyntö 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus.

Ystävällisin terveisin

Mari Hanski

kaavavalmistelija

Nurmijärven kunta

mari.hanski@nurmijarvi.fi

Puh. +358403172365

PL 37, 01901 Nurmijärvi

www.nurmijarvi.fi





Ilmoite karttävirheestä

10 m

WGS84: 60.3764 24.7586

Lausuntopyyntö, Nurmijärven kunta, 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus (TN:129386260)

Salminen Jari <jari.salminen@elisa.fi>

ke 17.8.2022 9.57

Vastaanottaja: kunta <kunta@nurmijarvi.fi>

Hei!

Elisalla ei ole huomautettavaa kaavan osalta.
Elisan verkkoa on kaava-alueiden reunoilla joita varottava.

Terveisin:

-jari-

Jari Salminen
Development manager
Elisa OYJ
Network Services / Fixed Access / Implementation & Support
PL1, 00061 Elisa

GSM. 050-360 7756

jari.salminen@elisa.fi

Tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta Elisalla <https://elisa.fi/tietosuoja>

Information om Elisans hantering av personuppgifter och dataskydd <https://elisa.fi/tietosuoja>

Information on personal data management and data protection at Elisa <https://elisa.com/dataprotection>

For Internal Use Only

Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa: 3-297 Kyijynpuisto

Suvi Silvennoinen <suvi.silvennoinen@uudenmaanliitto.fi>

ke 17.8.2022 12.16

Vastaanottaja: kunta <kunta@nurmijarvi.fi>

Kopio: Paula Autioniemi <paula.autioniemi@uudenmaanliitto.fi>; Ilona Mansikka

<ilona.mansikka@uudenmaanliitto.fi>; Tanja Lamminmäki

<tanja.lamminmaki@uudenmaanliitto.fi>; Engström Annukka (ELY) <annukka.engstrom@ely-keskus.fi>

Hei,

kiitos lausuntopyynnöstä. Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa Klaukkalan Kyijynpuiston asemakaavamuutoksen ehdotuksesta.

Toimistollemme tiedoksi UML dnro 911/06.02.00/2021

Ystävällisin terveisin

Suvi Silvennoinen

Erityisasiantuntija // Sakkunnig

+358 40 1955 420

suvi.silvennoinen@uudenmaanliitto.fi

Uudenmaan liitto // Nylands förbund

Esterinportti 2 B • Estersporten 2 B

00240 Helsinki • Helsingfors

+358 9 476 7411

www.uudenmaanliitto.fi

facebook.com/uudenmaanliitto

[@Uudenmaanliitto](https://twitter.com/Uudenmaanliitto)



Uudenmaan liitto
Nylands förbund



Helsingin kaupunki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi,
kulttuuriympäristöpäällikkö

22.08.2022

Nurmijärven kunta
Hanski Mari
PL 37, Keskustie 2 B
01901 NURMIJÄRVI

Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto asemakaavan muutoksesta 3-297 Klaukkalan Kyijynpuisto, Nurmijärvi

HEL 2019-004659 T 10 03 01

Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta (VP), Kyijynpuistoa, korttelin 3336 luoteispuolella. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 3336 tontit 3, 4 ja 5. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan toteuttamattoman puistoalueen, Kyijynpuiston, rakentaminen keskustaluonteisena asuinkerrostalojen korttelialueena (AK) ja sitä varten varattuna autopaikkojen korttelialueena (LPA).

Kaava-alueella ei sijaitse Nurmijärven kunnan teettämässä rakennusperintöselvityksessä arvoitettuja kohteita. Kyijynpuiston suunnittelualueelta ei myöskään tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Kaavamuutosalueisiin ei liity mainittavaa arkeologista potentiaalia, mistä johtuen Keski-Uudenmaan aluevastuumuseo ei edellytä arkeologisia lisäselvityksiä kaavan yhteydessä.

Keski-Uudenmaan alueellisella vastuumuseolla ei ole asemakaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Lisätiedot

Johanna Björkman, ts. kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 36473
johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kulttuuriympäristötiimi, kulttuuriympäristöpäällikkö



Helsingin kaupunki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi,
kulttuuriympäristöpäällikkö

22.08.2022

Johanna Björkman
ts. kulttuuriympäristöpäällikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.



Nurmijärven kunta
PL 7
01901 Nurmijärvi

Viite: Lausuntopyyntö 11.8.2022

Lausunto asemakaavaehdotuksesta Kyijynpuisto, 3-297, Nurmijärvi

Nurmijärven kunta on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskukselta lausuntoa Kyijynpuiston asemakaavaehdotuksesta.

Vastineessa Uudenmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamaan lausuntoon, todetaan seuraavasti:

”Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatiman oppaan Melun ja tärinän torjunta maankäytön suunnittelussa (2013) mukaan: ”Jos asuinrakennuksen julkisivulla ylittyy päivällä keskiäänitaso 65 dB, tulee kaavassa määrätä asunnot aukeamaan myös suuntaan, jossa ohjearvot täyttyvät (ns. läpitalon huoneisto).” Julkaisu perustuu ELY-keskuksen kaavaohjauksessa kehitettyihin käytäntöihin. Melua koskevia määräyksiä on täydennetty ja muokattu. Määräyksiin on lisätty: ”Jos asuinrakennuksen julkisivuilla ylittyy päiväajan keskiäänitaso 65 dB(A), asuntojen tulee aueta myös suuntaan, jossa ohjearvot täyttyvät tai rakennusteknisillä ratkaisuilla tulee varmistaa, ettei asuntojen tuuletusikkunoille kohdistu yli 65 dB(A) päiväajan keskiäänitasoa.”

ELY-keskus muistuttaa, että VNP 993/1992 perustelumuiotiossa todetaan seuraavaa: ”Jos asuintalon kadunpuoleisella julkisivun ulkopuolella ei voida varmistaa melutason olevan alle 55 dB, tulee näissä tapauksissa huoneistokohtaisin järjestelyin varata huoneiston tuuletusmahdollisuus talon hiljaisemmalta puolelta.” Kaupunkirakenteen tiivistämisen yhteydessä ohjearvosta on voinut poiketa ainoastaan riittävien meluselvitysten ja vaikutusarviointien perusteella. ELY-keskus muistuttaa, että suunnittelun lähtökohtana tulee lähtökohtaisesti tavoitella ohjearvojen täyttymistä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Annukka Engström ja ratkaissut ylitarkastaja Reetta Suni.

Tämä asiakirja UUELY/4551/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/4551/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Engström Annukka 12.09.2022 14:57

Ratkaisija Suni Reetta 12.09.2022 14:59

VL: Lausuntopyyntö 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Mari Hanski <mari.hanski@nurmijarvi.fi>

ma 17.10.2022 16.33

Vastaanottaja: kunta <kunta@nurmijarvi.fi>

Hei,

kirjaisitteko asialle 62/10.02.03/2021 (3-297)Klaukkalan Kyijynpuiston asemakaavamuutos, ehdotus)

Ystävällisin terveisin

Mari Hanski

kaavavalmistelijä

Nurmijärven kunta

mari.hanski@nurmijarvi.fi

Puh. +358403172365

PL 37, 01901 Nurmijärvi

www.nurmijarvi.fi



Luottamuksellinen. Jos viestiä ei ollut tarkoitettu teille, olkaa hyvä ja ilmoittakaa minulle asiasta sekä tuhotkaa viesti.

Lähettiläjä: Reijonen Tapio <Tapio.Reijonen@tuusula.fi>

Lähetetty: maanantai 17. lokakuuta 2022 16:19

Vastaanottaja: Mari Hanski <mari.hanski@nurmijarvi.fi>

Aihe: VS: Lausuntopyyntö 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Hei, kiitos, ympäristökeskuksella ei ole lausuttavaa Kyijynpuiston kaavasta

terveisin

Tapio Reijonen

Lähettiläjä: Mari Hanski <mari.hanski@nurmijarvi.fi>

Lähetetty: maanantai 17. lokakuuta 2022 16:07

Vastaanottaja: Reijonen Tapio <Tapio.Reijonen@tuusula.fi>

Aihe: VL: Lausuntopyyntö 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Hei,

emme ole saaneet teiltä lausuntoa 3-297 Kyijynpuisto ehdotuksesta. Pyytäisin kuittaamaan, onko teillä lausuttavaa kaavasta.

Ystävällisin terveisin

Mari Hanski

kaavavalmisteliija
Nurmijärven kunta
mari.hanski@nurmijarvi.fi
Puh. +358403172365

PL 37, 01901 Nurmijärvi
www.nurmijarvi.fi



Luottamuksellinen. Jos viestiä ei ollut tarkoitettu teille, olkaa hyvä ja ilmoittakaa minulle asiasta sekä tuhotkaa viesti.

Lähettiläs: Mari Hanski

Lähetetty: torstai 11. elokuuta 2022 10:04

Vastaanottaja: mikko.hamalainen@vantaa.fi; Riku Hellgren <Riku.Hellgren@nurmijarvi.fi>; Kari Jumppanen <Kari.Jumppanen@nurmijarvi.fi>; Hannu Kujala <Hannu.Kujala@nurmijarvi.fi>; Minna.K Valtonen <Minna.K.Valtonen@nurmijarvi.fi>; Pia Korteniemi <Pia.Korteniemi@nurmijarvi.fi>; yaktoimisto@tuusula.fi; Päivi Kopra <Paivi.Kopra@nurmijarvi.fi>; Matias Niemi <Matias.Niemi@nurmijarvi.fi>

Aihe: Lausuntopyyntö 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus

Hei,

liitteenä lausuntopyyntö 2-204 Heinoja II luonnos ja 3-297 Kyijynpuisto ehdotus.

Ystävällisin terveisin

Mari Hanski
kaavavalmisteliija
Nurmijärven kunta
mari.hanski@nurmijarvi.fi
Puh. +358403172365

PL 37, 01901 Nurmijärvi
www.nurmijarvi.fi

