


## Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

**Aika** 29.10.2024 klo 17:30 - 20:01

**Paikka** Kunnanvirasto, Kokoushuone Aapo

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 31	Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2024	3
§ 32	Lausunto Uudenmaan vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmaluonnoksesta vuoteen 2050	5
§ 33	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	8
§ 34	Ilmoitusasiat	10
§ 35	Kehitys- ja keskusteluasiat	11



## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
<b>Läsnä</b>	Heimonen Jorma, VIHR	puheenjohtaja	
	Hassinen Henna, SDP	jäsen	
	Piikkilä Nelli, VAS	jäsen	
	Pölönen Ilpo, KESK	jäsen	
	Rahikainen Petri, PS	varajäsen	
	Rintamäki Kimmo	esittelijä	
	Salminen Kaisa	pöytäkirjanpitäjä	
<b>Poissa</b>	Syväkangas Teijo, PS		
	Vaulamo Petri, KOK		

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Rahikainen ja Ilpo Pölönen.

## Käsitellyt asiat

31 - 35

## Allekirjoitukset

Jorma Heimonen  
puheenjohtaja


Kaisa Salminen  
pöytäkirjanpitäjä

Petri Rahikainen  
pöytäkirjantarkastaja

Ilpo Pölönen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 06.11.2024



## Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2024

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 29.10.2024 § 31  
384/02.02.01/2024

Valtuustolle raportoidaan valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden sekä käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutumisesta.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Kolmas osavuosikatsaus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2023.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2024 yli-/ alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä ei esitetä muutoksia käyttötalouteen eikä investointimäärärahoihin.

### Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

### Esitys

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2024.


Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia.

### Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2024

4

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen  
johtokunta


§ 31

29.10.2024

#### Liitteet

Numero Otsikko

Liite1 Nurmijärven veden osavuosisikatsaus 1.1.-30.9.2024



## Lausunto Uudenmaan vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmaluonnoksesta vuoteen 2050

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 29.10.2024 § 32  
1135/00.04.03/2024

ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut -yksikkö pyytää lausuntoamme luonnoksesta Uudenmaan vesihuollon alueelliseksi yleissuunnitelmaksi vuoteen 2050. Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.10.2024 mennessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon: [kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi](mailto:kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi).

Uudenmaan vesihuollon alueellisessa yleissuunnitelmassa tarkastellaan vedenhankinnan, käsittelyn ja jakelun sekä jätevesien johtamisen ja käsittelyn tarpeita koko Uudenmaan alueella ja esitetään ratkaisut kyseisten toimintojen turvaamiseksi ja toimintavarmuuden vahvistamiseksi tulevaisuudessa. Työn tavoitteena on myös tunnistaa mahdollisuuksia vesihuoltotoimijoiden yhteistyön edistämiseen sekä laitosrakenteen kehittämiseen kestävän vesihuollon turvaamiseksi.

Suunnittelutyö aloitettiin helmikuussa 2024 ja suunnitelman on tavoitteena valmistua marraskuun loppuun mennessä. Uudenmaan kunnallisten vesihuolto- ja tukkuvesihuoltolaitosten edustajia on osallistettu suunnitteluun mm. kahden työpajan avulla. Nyt muillakin vesihuoltotoimijoilla ja vesihuollon sidosryhmillä on tilaisuus vaikuttaa lopulliseen suunnitelmaan antamalla lausunto suunnitelmaluonnoksesta.


### Nurmijärven Veden lausunto

Nurmijärven kunta kehittyy ja kasvaa. Vesihuollon liittyjämäärien kasvuennusteet ovat oikeansuuntaiset, ollen 0,8-0,9 % vuodessa. Nurmijärven vesihuollon kehittäminen tuleville vuosikymmenille pohjautuu pitkäjänteiseen suunnitteluun ja niin sanotun perusvaihtoehdon (VE0) mukaisiin ratkaisuihin. Vedentuotanto perustuu Teilinummen tekopohjavesilaitokseen ja pohjaveteen. Klaukkalassa sijaitsee 2005 valmistunut kallioon louhittu nykyaikainen jätevedenpuhdistamo, jonka elinkaari jatkuu seuraavalle vuosisadalle. Kirkonkylään rakennetaan parasta saatavilla olevaa tekniikkaa hyödyntävä jätevedenpuhdistamo vuosikymmenen loppuun mennessä. Täten luonnoksessa mainitut (JVVE1) suunnitteluvaihtoehdot ovat lähinnä teoreettisia, vailla toteuttamisedellytyksiä yleissuunnitelman ajanjaksolla. Lisäkommenttina toamme, että siirtoviemäreiden rakentaminen lisää energiankulutusta ja muita kustannuksia. Siirtoviemäreiden riskeinä ovat myös hajuhaitat ja mahdolliset ylivuodot tihentävillä asuinalueilla.

Suunnitteluvaihtoehdoissa mainitut varavesiyhteydet Hyvinkäälle ja Kuvesin verkkoon ovat olleet ajoittain pohdinnassa. Teilinummen tekopohjavesilaitoksen käyttöönoton myötä varavedentarve on kuitenkin pienentynyt. Varavesiyhteyksien tarve kannattanee selvittää lähivuosisikymmeninä.

### Muutosehdotukset lihavoituna tai ylivuivattuina

Taulukko 9



Vuonna 2024 uutena laitoksena **on otettu käyttöön** Teilinummen tekopohjavesilaitos. Vedenhankinnan varmistamiseksi saneerataan **nykyisiä vedenottamoita tarvittaessa ja hyödynnetään tulevaisuudessa tekopohjavesilaitoksen kapasiteetti kokonaisuudessaan.**

#### Taulukko 10

Suunnitteluvaihtoehtona esitetään varavesiyhteyden rakentamista. Rakennetaan varavesiyhteys Nurmijärven ja Kuvesin tai **Hyvinkään** verkostojen välille. Varavesijohto mitoitetaan yksittäisten ottamoiden perusteella (2000-4000 m<sup>3</sup> /d) eli varmuusvesijohdossa voidaan välittää yhden ottamon vesimäärä vrk:ssa. **Varavesiyhteyksien tarvetta arvioidaan 2030-luvulla.**

#### Nurmijärvi, s 40

Nurmijärven Vesi käyttää alueen pohjavettä **sekä Päijännetunnelin vettä**. Käytössä on seitsemän pohjavedenottamo **ja tekopohjavesilaitos**. Lisäksi varalla oli neljä pohjavedenottamo. Nurmijärven vesiliikelaitos myy talousvettä omien asiakkaidensa lisäksi myös Haaran vesiosuuskunnalle, HSY Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Leppälammen vesiosuuskunnalle, Numlahden Vesiosuuskunnalle, Nummimäen vesiosuuskunnalle, **Perttulan vesiosuuskunnalle**, ja Vesiosuuskunta Hakapellolle. ~~Nurmijärven vesiliikelaitos ostaa vähäisen määrän vettä Numlahden Vesiosuuskunnalta.~~

Nurmijärven vesi on ottanut vuonna 2024 uutena laitoksena käyttöön Teilinummen tekopohjavesilaitoksen, jonka kautta on alettu johtamaan myös tekopohjavettä asiakkaiden käyttöön.

#### VE0: Vedenoton kehittäminen

Vedenhankinnan varmistamiseksi saneerataan **nykyisiä vedenottamoita tarvittaessa ja hyödynnetään tulevaisuudessa tekopohjavesilaitoksen kapasiteetti kokonaisuudessaan**. Lisäksi rakennetaan uusi vedenottamo. Uuden vedenottamon kapasiteetiksi arvioidaan alustavasti 1 500 m<sup>3</sup> /d.

#### VE1: Varavesiyhteyksien rakentaminen


Vedenhankinnan varmistamiseksi kehitetään yhteistyötä Kuvesin ja **Hyvinkään** kanssa. Rakennettava vesijohto Nurmijärvi-Tuusula toimii varavesiyhteytenä ja se mitoitetaan virtaamalle **2000-4000 m<sup>3</sup> /d**. Hyvinkään verkostosta rakennetaan varmuusyhteys Nurmijärven verkostoon. Hyvinkää-Nurmijärvi yhdysvesijohto on esitetty Hyvinkään varmuusyhteyksissä. **Varavesiyhteyksien tarvetta arvioidaan 2030-luvulla.**

#### JVVE0 Nurmijärvi

Korvaavan puhdistamon rakentaminen Kirkonkylän puhdistamon viereen **2020-luvulla** ja Klaukkalan jätevedenpuhdistamon **kehittäminen** saneeraaminen vastaamaan jätevesien **tiukentuvia** käsittelyvaatimuksia tulevaisuudessa.

#### JVVE1 Nurmijärvi

Siirtoviemäri Klaukkalasta Keravalle Meriviemäriin. Rakennetaan siirtoviemäri Klaukkalasta Vantaalla Meriviemäriin, josta jätevedet HSY:lle Viikinmäkeen tai KUVESin uusiin puhdistamoihin.



Nurmijärvi, s 56

Nurmijärven jätevedet käsitellään Klaukkalan keskuspuhdistamossa ja Kirkonkylän puhdistamossa. Altia Oyj:lla on omat pohjavedenottamonsa, mutta Altian jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Klaukkalan keskuspuhdistamolle.

Nurmijärven Vesi on päättänyt rakentaa Kirkonkylän puhdistamon korvaavan jätevedenpuhdistamon nykyisen läheisyyteen.

JVVE0: Jätevedenkäsittelyn kehittäminen

Korvaavan puhdistamon rakentaminen Kirkonkylän puhdistamon viereen ja Klaukkalan jätevedenpuhdistamon **kehittäminen saneeraaminen** vastaamaan jätevesien käsittelyvaatimuksia tulevaisuudessa. Klaukkalan puhdistamon AVL > 10 000, joten puhdistamolla tulee varautua yhdyskuntajätevesidirektiivin tuomiin muutoksiin (80 % kokonaistypenpoistoteho, energianeutraaliusvaatimus ja mahdolliset mikroepäpuhtauksien poistovaatimukset).

JVVE1: Siirtoviemäri Klaukkalasta

HSY:n Viikinmäkeen Klaukkalan puhdistamolle tulevat jätevedet johdetaan HSY:lle Viikinmäkeen Vantaalle meriviemäriin.

#### Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

#### Esitys

Johtokunta päättää antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

#### Valmistelija

vesilaitoksen johtaja, Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi


#### Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

#### Jakelu

Etelä-Savon ELY-keskus



## Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 29.10.2024 § 33

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Hallintosäännössä voidaan määrätä vastaava oikeus koskemaan myös lautakuntia ja liikelaitoksen johtokuntia.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa johtokunnan käsiteltäväksi, jollei asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 39 §:n 2 momentin mukaan lautakunnan alaisen viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallintosäännön 39 §:n 3 momentin ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat, joita ei tarvitse ilmoittaa ottomenettelyyn:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)
- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvut
- työryhmän asettaminen
- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset.

Otto-oikeutta ei ole seuraavissa asioissa:


- lain tai asetuksen mukaisissa lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevissa asioissa
- yksilöön kohdistuvissa opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioissa
- kuntalain 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirretyissä asioissa, jos asianomaiset kunnat niin sopivat
- henkilöstöä koskevissa päätöksissä lukuun ottamatta vakinaiseen virkaan ottamista koskevat päätökset.

Ilmoitus otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

Ottomenettelyyn on ilmoitettu 2.9.-22.10.2024 seuraavat viranhaltijapäätökset:



**Vesilaitoksen johtaja**

- 13.9.2024 § 23 Nurmijärven Veden vedenmyyntipisteen rakentaminen, urakoitsijan valinta  
1.10.2024 § 24 Nurmijärven veden huoltoautojen hankinta  
17.10.2024 § 25 Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohdon rakentamissuunnitelmien vaatimien pohja- ja maastotutkimuksien hankinta

**Lvi -tekniikko**

- 4.9.2024 § 9 Hakemus vesilaskun kohtuullistamiseksi  
11.9.2024 § 10 Hakemus vesilaskun kohtuullistamiseksi  
7.10.2024 § 11 Hakemus vesilaskun kohtuullistamiseksi  
16.10.2024 § 12 Hakemus vesilaskun kohtuullistamiseksi

**Esittelijä**

Vesilaitoksen johtaja

**Esitys**


Johtokunta päättää merkitä ne viranhaltijoiden päätökset tiedoksi, joiden osalta ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä ja todeta, ettei lautakunta käytä otto-oikeuttaan niiden päätösten osalta, joissa oikaisuvaatimusaika on voimassa.

**Valmistelija**

hallinnon asiantuntija Pia Raukamo, pia.raukamo(a)nurmijarvi.fi

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.



## Ilmoitusasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 29.10.2024 § 34

1) Vesilaitoksen johtajan kuukausikatsaus

### Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

### Esitys


Merkitään tiedoksi.

### Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(a)nurmijarvi.fi

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.



## Kehitys- ja keskusteluasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 29.10.2024 § 35

### Esittelijä


Vesilaitoksen johtaja

### Esitys

Johtokunta keskustelee.

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.



## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32, § 33, § 34, § 35**

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).