




## Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sijoituslupahakemus katualueelle Aurinkorinne 26 kohdille

Nurmijärven Sähköverkko Oy hakee lupaa sijoittaa Kirkonkylän asemakaava-alueella maakaapeleita ja suojaputkia katualueelle Aurinkorinne 26 kohdille oheisen suunnitelman mukaisesti.

Ratkaisuvalta: Teknisen johtajan päätösvallan delegointi 24.1.2025 § 5, § 19 kohta 5 kunnallistekniikan päällikkö päättää oikeuden myöntämisestä johtojen rakentamiseen ja muiden laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen kunnan omistamilla tai hallitsevilla yleisillä ja muilla maa-alueilla lukuun ottamatta rakennettuja kiinteistöjä

### Sijoittamisen ehdot

- Katualueella sijaitsee kunnan vesihuoltoon liittyviä rakenteita, joiden toiminta ei saa muuttua, estyä tai häiriintyä kaapeleita sijoitettaessa.
- Kaapeleita ja suojaputkia ei saa sijoittaa vesihuoltoon liittyvien rakenteiden, kuten kaivojen ja venttiilien päälle eikä vesihuoltolinjan päälle pitkittäissuunnassa.
- Kuivatusta hoitavien avo-ojien ja painanteiden toimintaa ei saa heikentää.
- Kaapeli tulee sijoittaa olemassa oleviin suojaputkiin suunnitelman mukaisesti. Mikäli nykyisiä suojaputkia ei voida käyttää, tulee ottaa yhteyttä katupäällikköön ja kunnallistekniikan suunnitteluun.
- Kaapelikaivantoon tulee asentaa kaapeli signaali varoitusnauha.
- Kaapelit asennetaan 0,7 m:n syvyyteen. Mikäli rakenteen sijoittaminen edellä mainittuun syvyyteen ei onnistu, tulee kaapeli suojata erillisellä suojaputkella tai betonilaatoilla tai kourulla.
- Rakenteiden sijoittaminen tulee toteuttaa siten, etteivät ne haittaa tai estä uusien rakenteiden sijoittamista tai olemassa olevien rakenteiden huolto- ja kunnossapitotöitä.
- Hakemuksen ja suunnitelmien vastaisesti sijoitetut rakenteet voidaan luvan myöntäjän toimesta vaatia siirrettäväksi tai poistettavaksi. Tällöin siirron tai poistamisen kustannuksista vastaa rakenteiden omistaja.
- Kadun päällysrakennepaksuutta ei saa ohentaa eikä päällysrakennemateriaalia heikentää nykyisestä. Nykyinen päällysrakenne tulee selvittää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kadun rakennekerrosten tiivistykseen. Väylien reunoilla tulee huomioida, että rakennekerrokset asfaltin alla säilyvät tiiviinä. Rakennekerrokset korjataan tarvittaessa laajemmalla alueella vähintään nykyistä vastaavaan kuntoon. Ohjeena käytetään InfraRYL:n mukaisia vaatimuksia.
- Asfaltti, reunakivet ja kiveykset uusitaan niiltä osin kuin se rikotaan. Kiveyksen ladonnan on vastattava alkuperäistä ladontamallia
- Kaivutöiden jäljet maastossa viimeistellään alkuperäiseen tilaan koko töiden vaurioittamalta alalta.
- Katuvalaistuksen toimintaa ei saa heikentää.
- Rakentamisen aikaiseen työ- ja liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- Liikenteenohjaus ja liikennejärjestelyt: Ohjeina käytetään tiealueella ELY-keskuksen ohjeistusta ja muutoin käytetään ohjetta Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla; SKTY:N julkaisua 1/2013. Kaivuluvan yhteydessä luvan saaja toimittaa suunnitelman tilapäisistä liikennejärjestelyistä.



- Työalue tulee pitää siistinä työn aikana ja se tulee siistiä töiden valmistuttua. Ylijäämämaat ja ylimääräiset tarvikkeet yms. tulee korjata välittömästi viimeistään työn valmistumisen jälkeen pois alueelta. Ennallistamisen vaatimukset InfraRYL:n mukaiset.
- Kaivutyössä tulee noudattaa Nurmijärven kunnan kaivutyöohjetta: ”Kaduilla ja muilla kunnan yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset”.
- Kaapelin ja muiden rakenteiden sijainti tulee kartoittaa rakentamisen yhteydessä ja toimittaa mittaustiedot Nurmijärven kunnalle.
- Sijoitettavat rakenteet jäävät luvan saajan omistukseen ja kunnossapitoon.

Ennen rakentamistyön aloittamista luvan saajan

- tulee selvittää muiden laitojen sijainti suunniteltujen johtojen, kaapeleiden ja laitteiden kohdalla
- tulee hakea kaapelien ja suojaputkien sijoittamiselle ja rakentamiselle tarvittavat muiden maanomistajien luvat
- tulee ilmoittaa kunnalle työn alkamisesta ja sopia työn aloittamisesta katupäällikön kanssa
- tulee hakea kaivulupa
- tulee pyytää Nurmijärven Vedeltä urakoitsijalle ajantasainen verkostokartta, yhteyshenkilö verkostoinsinööri p. 040 3172524 tai projekti-insinööri p. 040 3174860.
- työstä vastaavan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnalle, lähikiinteistöjen asukkaille ja toimijoille kunnan kaduilla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä, jos työstä aiheutuu merkittävää häiriötä/haittaa
- tulee asentaa työmaalle tiedotustaulu, josta ilmenee työn suorittaja yhteystietoineen, työn sisältö sekä rakentamistyön aikataulu.

Johtojen, kaapelien ja laitteiden sijainti on tarkastettava maastossa työn valvojan kanssa ennen kaivutyön aloittamista.

Ennen kaivutöiden aloittamista luvan saaja sopii katupäällikön kanssa alkukatselmuksen. Työn valvojana toimii katupäällikkö p. 040 317 4869.

Muilta osin johtojen ja laitteiden sijoittamisessa noudatetaan Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven kunnan ympäristöpalvelualueen kanssa 20.3.2007 laadittua yhteistyösopimusta.

## Päätös

Annan Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle luvan sijoittaa rakenteet asiaselostuksessa mainituin ehdoin.


## Allekirjoitus

Jyrki Meronen  
Kunnallistekniikan päällikkö

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti Nurmijärven kunnan asianhallintajärjestelmässä.

## Liitteet

Sijoituslupahakemus liitteineen



---


Ote ajantasa-asemakaavasta, pohja- ja vesihuoltojohtokarttoineen

**Nähtävillä**

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 18.3.2025

**Jakelu**

Nurmijärven Sähköverkko Oy  
Kunnallistekniikan päällikkö  
Katupäällikkö  
Katukunnossapitoinsinööri  
Katutarkastaja  
Kunnallistekniikan suunnittelija



## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- Kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi

Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi

Puhelinnumero: 0403172004